適合表の見方

- ●この車種適合表は、ブレイス グレアーハロゲンバルブ及び、ブレイス グレアーHIDバーナー・HIDキット専用、 車種適合表です。ご購入の際は、必ずこの車種適合表でご確認の上、お買い求めください。
- ●この車種適合表に掲載されていない車種につきましては、適合外となります。形状が同じ場合でも、ヘッドライ トユニット・コネクター等の破損の原因となる場合がございますので、使用しないでください。
- ●"適合外"、"(注)"、"×"、"未確認"を順守されない場合の装着による「バルブ、車両の不具合」につきまし ては、弊社は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ▶各商品の使用・取付けは、商品付属の取扱説明書をお読みいただき、正しく取付けてください。

🔹 弊社製『ハロゲンバルブ』に交換の場合 🔌

弊社ハロゲンバルブには、下記のように9タイプがあります。 適合表にて、お車のバルブの形状をご確認ください。

HI H3 H3C H4 H7 H8 HII HB3 HB4

上記バルブ形状以外は、適合致しませんのでご注意ください。

H4タイプのバルブは、弊社H4Uと交換してください。



D2S/D2R D4S/D4R

※「D2S・D4S」タイプの場合は シェードを外して装着してください。





※車種により、取付けができない場合があります。 詳しくは、適合表の「HID適合確認欄」を ご確認ください。





弊社製「ハロゲンバルブ」に交換の場合 ··· LOWビーム・HIビームは、「H4 タイプ」/ フォグランブは、「HB4 タイプ」のハロゲンバルブが適合します。

弊社製「HIDキット・純正HID交換バーナー」に変換の場合・・・・ 【 H4 タイプ」のバルブと変換可能です。

※「純正HID交換バーナー」への交換は、 HID仕様車の場合のみとなります。

※「H4」タイプでも、車種により、取付けができない場合があります。 詳しくは、適合表の「HID適合確認欄」をご確認ください。

弊社製「ハロゲンバルブ」に変換の場合

)(H3)(H3C)(H4)(H7)(H8)(H11)(HB3)(HB4)

上記バルブ形状以外は、適合致しませんのでご注意ください。

H4 タイプのバルブは、弊社 H4U と交換してください。

+++++++当社製品ラインナップ++++++ 出回交換用パーナー D4S/D4R D2S/D2R BE-320 <6000K> BE-321 <10000K> BE-322 BE-323 <10000K> 品番(ケルビン) ハロゲシバルデ 純正バルブ形式 当社製品(帰憲) 当社製品(帰處) H1 **H3 H3C** BE-304 H4 60/80W BE-300 タイプ <5300K **H7** H8 BE-311 H11 H16 BE-312 HB3 BE-313 <5200K> HB4

HIDキット注意事項

H4バルブの場合

お買い求めの前に

本製品が取付け可能であることをご確認ください。 お車のバッテリーが車体の後部にある車種(エンジンルーム以外)には取付けできません。 ヘッドライトの減光システム付車には取付けできません。

--ヘッドライト内部の形状確認-

①バルブカバーがある場合

奥行き口金部より約55mm、また、バルブカバー 頭部の内径が約30mm必要となります。

②バルブカバーが**ない**場合



HB3/HB4·H3·H3C·H1·H8·H11バルブの場合

お買い求めの前に

本製品が取付け可能であることをご確認ください

ー部車種及び,HIDバルブの形式においては、 バルブ後部のカバーに加工を施す必要があります。

- ○本製品はDC12V国産車専用です。輸入車は対 象となっておりません。 減光システム車には取り付けできません。
- ○球切れ警告灯車の場合は、警告灯が点灯した り、正常に作動しない場合があります。
- ○H4球の場合には、HIビームインジケーダプターが必要になる車種があります。
- ○HIDフルキットは、他社製品との併用はできま
- せん。キットの不良の原因となます。
 〇HIDフルキットはヘッドライト、主にロービーム用として開発されていますので、フォグランプには装着 できない場合がありますので注意してください。

使用上の注意と警告

⚠ 警 告

- ○バルブは、落としたり、無理な力を加えたり、キズを付けたりしないでください。バルブが割れると、ガラス球内の圧力が高いために、ガラス破片が 飛散し、失明やケガの原因となることがあります。
- ○バルブは、灯具の外では点灯させないでください。思わぬ事故・ヤケド・火災の恐れがあります。
- ○点灯中のランプやバルブを間近で直視しないでください。目が痛くなったり、視力障害の原因となる恐れがあります。

⚠ 注 意

- ○この適合表掲載のバルブは、DC12V自動車専用バルブです。他の用途で取り付け・使用はしないでください。
- ○自動車関連法規を遵守した上でご使用ください。 ○乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込んだり、ガラスが割れて、ケガの原因となることがあります。
- ○弊社バルブは、外国車また、二輪車でのご使用はできません。○弊社バルブは、高効率バルブです。純正装着バルブに比べて明るさを追求した設計のため、製品寿命が短くなっています。
- また、フィラメントの耐久性の面も様々な使用状況(車両の電圧設定、車種、型式、電装品の装備状態等)、使用頻度により影響を受けやすく、製品寿命を 短くする特性があります。従って、タクシー・営業者等のご使用には適しておりません。

バルブ交換について

- ●バルブの交換には、技術・知識が必要です。簡単にできるものではございませんので、弊社ではバルブ交換作業を行われている技術を 持った業者様での交換をお勧めいたします。
- ●バルブからコネクターを取外す際には、真っ直ぐに引き抜いてください。上下左右にこねたりしますと、コネクター端子が広がり、ゆるみに よる接触不良が原因となり、光量低下、帯電し異常発熱によるコネクター溶けを引き起こす事がございますのでご注意ください。 この症状は、バルブが原因ではございません。
- もし、コネクターの端子が広がった(ゆるいと感じた)場合は、細いマイナスドライバー等で狭めてください。広がったまま使用しますと、 接触不良となります。

LEXUS

- (-) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。 (\times) …弊社製品の装着は出来ません。
- (△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。 (未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
- (注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイブのバルブのみ装着できます、60/80 タイブは装着できません(ハロゲンバルブ H4 のみ) (注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダブター(別売)が必要となる場合があります。 (注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス(別売)の装着をお勧めします。

- (注4)…バーナー取付用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式	純正ヘッド			ッドライトL	.OW側)		ランプ
		7 10	± 10	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
СТ		H23.1~H26.1		H9	H11	未確認	×		HII	未確認
Fsport/versionL	LED	TIEG.T TIEG.T	ZWA10系	H9	LED	×	×		H11	Δ
		H26.1~	ZWATOR	H9	H11	未確認	×		H11	未確認
	LED	TIEO.T		H9	LED	×	×		LED	×
GS	HID	H17.8~H24.1	S19#系	HIR1	D4S	×	0	シェード外す	HB4	未確認
	HID	H24.1~H27.11		D4	18	×	0	シェード外す	H11	0
	LED	1124.1131127.11	GRL1#/GWL10系	LE	D	×	×		H11	0
	LED	H27.11~		LE	D	×	×		LED	×
HS	LED	H21.7~	ANF10系	HB3	LED	×	×		H11	Δ
IS	HID	H17.9~H22.8	GSE2#/USE20系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	HB4	0
	HID	H22.8~H25.5	USE2#/USE2U未	HB3	D4S	×	0	シェード外す	HB4	0
	HID	LIGE	0050#/AV500#	D4	1S	×	未確認		H16	×
	LED	H25.5~	GSE3#/AVE30系	LE	D	×	×		H16	×
IS250C · IS350C	HID	H21.5~H22.8	0050##	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	0
IS250C · IS350C	HID	H22.8~H26.5	GSE2#系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	0
LC	LED	H29.3~	GVZ100/URZ100系	LED	LED	×	×		未確認	×
LS	HID	H18.9~H24.10		HIR/HB3	D4S	×	0	シェード外す	HB4	0
	HID	110410	USF4#系	H9	D4S	×	未確認		LED	×
	LED	H24.10~		H9	LED	×	×		LED	×
ハイブリッド	LED	H19.5~H24.10		HB3	LED	×	×		HB4	未確認
ハイブリッド	LED	H24.10~H27.9	UVF4#系	H9	LED	×	×		LED	×
ハイブリッド	LED	H27.9~		LED	LED	×	×		LED	×
LX		適合情報無し	_	_	-	_	_	_	_	_
NX	LED		A)/71 " /A 071 "F	HB3	LED	×	×		LED	×
Fsport/lpackage	LED	H26.7~	AYZ1#/AGZ1#系	LE	D	×	×		LED	×
RC	LED	1100.10	0107	LED	LED	×	×		LED	×
	LED	H26.10~	C10系	LED	LED	×	×		LED	×
RX	HID	H21.1~H24.4	A CL 1 CM / CCL 1 # M 7	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	0
	HID	H24.4~H25.8	AGL10W/GGL1#W系	H9	D4S	×	0	シェード外す	HII	0
ハイブリッド	LED	H21.4~H24.4		HB3	LED	×	×		H11	Δ
ハイブリッド	LED	H24.4~H25.8	GYL1#W系	H9	LED	×	×		H11	Δ
	LED	H25.8~H27.10	GGL1#W/GYL1#W/AGL10W	H9	LED	×	×		H11	未確認
	LED			LE	D	×	×		LED	×
	LED	H27.10~	GYL2#W/AGL2#W系	LE	D	×	×		LED	×
sc	HID	H17.8~H22.7	Z4#系	HIR1	D4S	×	0	シェード外す	НЗ	未確認
		1	+7 -=+	1	-					

- H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
- ◆ H17.1231以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を超えてしまうため車検非対応となります。
 ◆特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ◆車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ◆フォグランプにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

(-)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式		ライト形状	1	ッドライトL			ランプ
,		7 20	<u> </u>	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
86		H24.4~H28.7		HB3	HII	○ (注3)	×		PSX24W	×
	HID		ZN6系	-	4S	×	0	シェード外す	PSX24W	×
	LED	H28.8~		LED	LED	×	×		LED	×
bB		H12.2~H17.12		F	l4	0	×		HB4	○ (注3
		H13.6~H15.4	NCP3#系	H	14	0	×		HB4	○ (注3)
	HID	H15.4~H17.12		HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
				H	14	0	×		H11	○ (注3)
	HID	H17.12~H19.7	ONOC "F	H9	D4R	×	0		H11	○ (注3)
			QNC2#系	H	14	0	×		H11	○ (注3)
	HID	H19.7~H28.11		H9	D4R	×	0		H11	○ (注3)
C-HR	HIR	H28.12~		Н	R2	Δ	×		LED	×
	LED	H28.12~	ZYX10/NGX50系	11	 ED	×	×		LED	×
FJ クルーザー		H22.12~	GSJ15W系		- <u>-</u> 4	0	×		H16	×
ist		1122.12	00010117K		: 14	0	×		HB4	○ (注3)
151	HID	H14.5~H17.4		H1 '	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
	ПП		NCP6#系		<u>Den</u> 4				-	
	LUD	H17.5~H19.6			1	0	×		HB4/H11	〇 (注3)
	HID			H7	D2R	×	0		HB4/H11	〇 (注3)
		H19.7~H28.5	P11#系	-	4	0	X		H11	○ (注3)
	HID			H7	D4R	×	0		H11	○ (注3)
iQ	HIR	H20.10~H28.3	KGJ10/NGJ10系	HI	R2	Δ	×		H11	○ (注3)
	HID	1120.10 1120.0	KGG TG/TGG TG/K	D.	48	×	×		H11	○ (注3)
MR-2		H1.10~H11.8	SW20系	F	14	未確認	×		HB3	○ (注3)
MR-S		H11.10~H14.7	77111007	H	14	Δ	×		_	×
		H14.8~H19.7	ZZW30系	HB3	H7	△ (注4)	×		HB4	△ (注3)
Ора	,	H12.5~H14.6		H	14	×	×		HB4	○ (注3)
			CT1#系	H	 4	0	×		HB4	○ (注3)
	HID	H14.6~H17.5		D	2R	×	0		HB4	○ (注3)
RAV4		H9.9~H12.4	SXA1#系	HB3	HB4	○ (注3)	×		_	×
		110.0 1112.1	C/G/TII/K	_	1.5 . 4	○ (注2)	×		HB4	○ (注3)
	HID	H12.5~H17.10	CA2#W系			X	0		HB4	○ (注3)
	HID	H17.11~H28.8	V C V S #/V/조	HB3	D4S	×	0	シェード外す		
CAL		Π17.11~Π20.0	ACA3#W系					シエートグトタ	H11	○ (注3)
SAI	LED	H21.12~H25.7	AV7107	HB3	LED	×	×	2. 1851-	H11	△ (注3)
	HID		AKZ10系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	△ (注3)
	LED	H25.8~		LED	LED	×	×		LED	×
WiLL Vi		H12.1~H13.12	NCP19系		14	0	×			×
WiLL VS		H13.4~H16.4	E12#系	HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
WiLL サイファ		H14.10~H17.8	NCP7#系	HB3	H7	○ (注4)	×		_	×
アイシス		H16.9~H19.4		HB3(×)	HB4(×)	×	×		HB4	○ (注3)
	HID			HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
		H19.5~H25.10	NM1#/ZGM1#系	HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	1113.5 1123.10	I WIVI I #/ 左OIVI I #示	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
		U25 10-		HB3	H11	○ (注3)	×		H16	×
	HID	H25.10~		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H16	×
アクア				HB3	H11	△ (注3)	×		H16	×
	LED	H23.12~H26.12		HB3	LED	×	×		H16	×
			NHP10系	HB3	H11	△ (注3)	×		H16	×
	LED	H26.12~			 ED	×	×		H16	×
	LED			HB3	LED	×	×		H16	×
アバロン		H9.10~H11.9	MCX10系	HB3	HB4	○ (注3)	×		H3	未確認
		7.0.10 1111.0	WON TOR		H7 (×)	1			-	
アベンシス(ワゴン含む)		H15.10~H18.6		H1		×	×	2,_ 1°h1-	HB4	○ (注3)
	HID		AZT25#系	H1	D2S	×	0	シェード外す	HB4	〇 (注3)
		H18.7~H20.12		H1	H7	×	×		H11	○ (注3)
	HID			H1	D4S	×	0	シェード外す	H11	〇 (注3)
	HID	H23.9~H24.4		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11/H16	未確認
	HID	H24.4~H27.10	ZRT272W系	D.	48	×	未確認		H11/H16	未確認
	LED	H27.10~	1	1 11	ED	×	×		H11/H16	未確認

 [●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ●特別仕様車・オブション装着車・ダレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ●車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ●フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

西暦 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/250以 または 60/600以 タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーキー即は田でガブター (別書) が必要となる場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

車 種		年 式	型式		ライト形状		ッドライトL			ランプ
		7 20	2 24	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
アリオン		H13.12~H16.11			14	0	X		HB4	未確認
	HID		T24#系	Da	2R	×	0		HB4	未確認
		H16.12~H19.5	, , ,	Н	14	0	×		HB4	○ (注3)
	HID	1110.12 1110.0		HB3	D4S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
		11100 11000		HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H19.6~H22.2		HB3	D4R	×	0		H11	○ (注3)
				HB3	H11	未確認	×		H11	○ (注3)
	HID	H22.3~H24.12		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
			T26#系	HB3	H11	未確認	×		H16	×
	HID	H24.12~H28.6		HB3	D4S	×	未確認		H16	×
	HIR				R2	Δ	X		H16	×
	LED	H28.6~			: :: <u></u> ED	×	×		H16	×
7117 k				HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
アリスト	LUD	H9.8~H12.6			-				-	
	HID		JZS16#系	HB3	D2R	X X	0	1	HB4	○ (注3)
		H12.7~H17.8		HB3	HB4	○ (注3)	X		HB4	○ (注3)
	HID			HB3	D2R	×	0	ļ	HB4	○ (注3)
アルテッツァ		H10.10~H13.5		HB3	HB4(×)	×	×		H3/HB4	×
		H13.5~H14.8		HB3	HB4	○ (注3)	×		-	○/○(注3)
	HID	1110.0 1111.0	XE10系	HIR1	D2R	×	0		H3/HB4	○/○(注3)
		H14.8~H15.8	AL TOSK	HB3	HB4	○ (注3)	×		H3	0
	HID	H14.6° H15.6		HIR1	D2R	×	0		НЗ	0
	HID	H15.8~H17.9		HIR1	D2R	×	0		НЗ	0
アルテッツァ ジーダ				НВЗ	HB4(×)	×	×		H3/HB4	○/○(注3)
	HID	H13.7~H14.8		HIR1	D2R	×	0		H3/HB4	○/○(注3)
			E1#W系	HB3	HB4	○ (注3)	×		НЗ	0
	HID	H14.8~H15.8		HIR1	D2R	×	0		НЗ	0
	HID	H15.8~H17.9		HIR1	D2R	×	0		H3	0
 アルファード	1110	1110.0 1117.0			<u> </u>	0	×		H3 (X) /H3d	-
ין – יו על לעו	HID	H14.5~H17.3			1	×	0			
M7 A0 M0			ANH1#/MNH1#系	HB3(x)	D2R			S 1541+	H3 (×) /H3d	-
MZ · AS · MS		H17.4~H20.4		HB3(x)	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
AX · MX				HB3(×)	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
	HID	H20.5~H23.11	ANH2#/GGH2#系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
	HID	H23.11~H27.1		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	LED	H27.1~	AGH3#/GGH3#系	LED	LED	×	×		H16	×
	LED		7 (01 10 11 7 00 1 10 11 7)	LED	LED	×	×		LED	×
アルファード ハイブリッド	HID	H15.7~H20.5	ATH1#系	HB3(×)	D2R	×	0		H3	未確認
	HID	H17.4~H23.10	A1111#7K	HB3(×)	D2R	×	0		H3	未確認
	HID	H23.11~H26.12	ATH2#系	HB3(×)	D4S	×	0	シェード外す	H11	△ (注3)
	LED	1107.1	AV(10##	LED	LED	×	×		H16	×
	LED	H27.1~	AYH3#系	LED	LED	×	×		LED	×
アレックス		H13.1~H14.8		Н	14	0	×		HB4	未確認
				H7	H7	×	×		HB4	未確認
	HID	H14.9~H16.4	ZE12#系	H7	D2R	×	0		HB4	未確認
	_			H7	H7	×	×	<u> </u>	H11	○ (注3)
	HID	H16.5~H18.10		H7	D2R	×	0		H11	○ (注3)
 イプサム		H10.4~H13.5	XM1#G系	HB3	HB4	○ (注3)	_		H3	0 (25)
1774		1110.4 1110.0	AW I #UN	HB3	HB4	未確認	×			○/○(注3)
	шп	H13.5~H15.10	VCM3#M4							
	HID	U1E 10 190 10	ACM2#W系 	HB3	D2R	×	0		-	○/○(注3)
	HID	H15.10~H22.12		HB3	D2R	×	0	h 10F1 :	-	○/○(注3)
ヴァンガード	HID	H19.8~H25.12	ACA3#W/GSA33W系	HB3	D4S	X	0	シェード外す	H11	○ (注3)
ウィッシュ		H15.1~H17.9		HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
	HID		NE1#W系	HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
		H17.9~H21.3		HB3	H11	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
	HID			HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
				HB3	H11	未確認	×		H11	○ (注3)
		H21.4~H24.3	ZGE2#G/ZGE2#W系	1100		1117			1	

 [●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライン「HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ●特別仕様車・オブション装着車・ダレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ●車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ●フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

(一)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式		ライト形状		ヽッドライトL ゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙ヹ			ランプ
				HIGH	LOW	キット (注 2)	バーナー	備考	純正	HID
ウィッシュ	LIID	H24.4~	ZGE2#G/ZGE2#W系	HB3	H11	○ (注3)	×	> I*bl 	H16	×
	HID			HB3	D4S	×	0	シェード外す	H16	X
ヴィッツ		H11.1~H14.12		H4(-	Δ	×		HB4	○ (注3)
		H14.12~H17.2	CP1#系	H4(Δ	×		HB4	○ (注3)
	HID				2R	×	0		HB4	未確認
		H17.2~H19.8		H4(注1)	Δ	×		H11	○ (注3)
RS	HID	1117.2 1110.0		H7	D2R	×	0		H11	○ (注3)
				Н	4	Δ	×		H11	○ (注3)
	HID	H19.8~H20.8	P9#系	H7	D2R	×	0		H11	○ (注3)
RS	HID			H11	D4R	×	0		H11	○ (注3)
		H20.9~H22.11		Н	14	Δ	×		H11	未確認
RS	HID	neu.3' "nee. 1 1		H11	D4R	×	0		H11	○ (注3)
		1100 10 1100 4		Н	14	0	×		H11	○ (注3)
	HID	H22.12~H26.4		H11	D4R	×	0		H11	○ (注3)
			1	Н	14	Δ	×		H16	×
	HID	H26.4~H29.1		H11	D4R	×	0		H16	×
	LED		P13#系	HB3	LED	×	×		H16	×
	HIR		1	HI	R2	Δ	×		H16	×
		H29.1~			4	未確認	×		H16	×
	LED	1.20.1			: . ED	X	×		H16	×
(3DR) GRMNターボ		H25.9~H26.4	NCP131系		R2	Δ	×		H11	未確認
(3DR)	HID	H25.9~H26.4	NCP131系	H11	D4R	×	0		H11	○ (注3)
ウィンダム	טוט		NOPISIA		H7(注4)		×			
シィンダム	LIID	H8.8~H11.8	MCV2#系	HB3		0			H3	未確認
	HID	H11.8~H13.8		HB3	D2R	×	0		H3	未確認
	HID	H13.8~H16.7	MCV3#系	HB3	D2R	×	0		H3	未確認
	HID	H16.7~H18.3		HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
ヴェルファイア	HID	H20.5~H23.10	ANH/GGH2#W系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
	HID	H23.11~H27.1		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	LED	H27.1~	AGH/GGH3#系	LED	LED	×	×		H16	×
	LED	1127.1	7.011/ 001101/7	LED	LED	×	×		LED	×
ヴェルファイア ハイブリッド	HID	H23.11~H27.1	ATH2#系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	△ (注3)
	LED	H27.1~	AYH3#系	LED	LED	×	×		H16	×
	LED	1127.113	ATTIO#A	LED	LED	×	×		LED	×
ヴェロッサ	HID	H13.7~H15.1	V11##	HIR1	D2R	×	0		HB4 (×)	×
	HID	H15.1~H16.4	-X11#系	HIR1	D2R	×	0		HB4 (×)	×
ヴォクシー				Н	14	0	×		H3d/HB4	×/〇(注3)
	HID	H13.11~H16.7		HB3	D2R	×	0		H3d/HB4	×/〇(注3)
Z	HID			HB3	D2R	×	0		H3d/HB4	×/〇(注3)
			AZR6#G系	HB3	H11	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
	HID	H16.8~H19.6		HB3	D4R	×	0		HB4	○ (注3)
Z	HID			HB3	D4R	×	0		HB4	○ (注3)
_				HB3	H11	Δ	×		1	○ (注3)
	HID	H19.6~H22.3		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11/HB4	-
z·zs			ZRR7#W/ZRR7#G系	HB3	D4S	×	0		H11/HB4	
2 23				HB3	H11	Δ	×	2 T 17F9	H11	○ (注3)
	LID	H22.4~H26.1				×	0	シィードかす	1	-
	HID			HB3	D4S			シェード外す	H11	○ (注3)
	LED	H26.1~	ZRR8#W/ZRR8#G系	HB3	HII	未確認	×			×
17 6	LED			HB3	LED	×	×		H16	×
ヴォクシー ハイブリッド	LΕD	H26.2~	ZWR8#系	HB3	LED	×	×		H16	×
ヴォルツ		H14.8~H16.4	ZZE13#系		4	0	×		HB4	未確認
エスクァイア	LED	H26.10~	ZRR8#G系	HB3	LED	×	×		H16	×
エスクァイア ハイブリッド	LED	H26.10~	ZWR80G系	HB3	LED	X	×		H16	X
		H10.1~H12.1	X11#系	Н	4	○ (注2)	×		HB4	○ (注3)
エスティマ						1		I	11 1104	未確認
エスティマ	HID			HB3	D2R	×	0		HB4	不准部
エスティマ		H12.1~H15.5	CR30W/CR40W系		D2R 4	0	×		HB4 HB4	○ (注3)

 [▼] H18.1 以降級這の単向はベットワイトにイエローハルフを使用すると単検評財応となります。
 ◆ H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ◆ 特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ◆ 車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ◆ フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/250以 または 60/600以 タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーキー即は田でガブター (別書) が必要となる場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

車種		年 式	型式		ライト形状	HID (^	ッドライトL	.OW側)	フォグ	ランプ
· -		+ 1	至八	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
エスティマ G・X・J		H15.5~H18.1	CR30W/CR40W系	HB3	HIR2		×		HB4	○ (注3)
アエラス				HB3	D2R	×	0		H3d	×
Х		H18.1~H28.6		HB3	H11	Δ	×		H11	○ (注3)
G	HID			HB3	D4S	×	×		H11	○ (注3)
アエラス	HID	H18.1~H24.5		HB3	D4S	×	×		HB4	○ (注3)
			R5#W系	HB3	H11	Δ	×		H11	○ (注3)
	HID	H24.5~H28.6		HB3	D4S	×	×		HB4	○ (注3)
アエラス	HID			HB3	D4S	×	×		H16	×
	LED	H28.6~		LE	ED	×	×		_	未確認
エスティマ エミーナ/ルシーダ		H10.1~H12.1	R1#/R2#系	H4 ((注 1)	未確認	×		H3d	×
エスティマ ハイブリッド		H13.6~H15.7		HB3	H7	△ (注4)	×		HB4	Δ
	HID	1110.0 1110.7	- AHR10W系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	Δ
		H15.7~H18.6	Allitions	HB3	H7	△ (注4)	×		HB4	未確認
	HID	1110.7 1110.0		HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	未確認
	HID	H18.6~H24.5		HB3	D4S	×	×		HB4	Δ
	HID	H24.5~H28.6	AHR20W系	HB3	D4S	×	×		H16	×
	LED	H28.6~		LED	LED	×	×		_	未確認
オーリス		H10 10 1047	7DC16#/NI7C15##	HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H18.10~H24.7	ZRE15#/NZE15#系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	HIR			HI	R2	Δ	×		H16	×
	HID	H24.8~	ZRE186H/ZRE18#H系	D	4S	×	0	シェード外す	H16	×
オリジン		適合情報無し	_	_	_	_	_	_	_	_
ガイア			_	HB3	HB4	0	×		HB4	○ (注3)
	HID	H13.4~H16.9	M1#G系	HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
カムリ		H11.8~H13.8	SXV2#系/MCV2#系	HB3	HB4	未確認	×		НЗ	0
	HIR	H13.9~H16.6		HB3	HIR2	Δ	×		HB4	○ (注3)
		H16.7~H17.12	ACV3#系	HB3	H7	×	×		HB4	未確認
	HID	H18.1~H23.8	ACV4#系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
ハイブリッド		H23.9~H26.9	70 V -1#7K	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	△ (注3)
7(1)	HID	1120.0 1120.0	AVV50系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	△ (注3)
	LED	H26.9~H29.7	AVVOOR	HB3	LED	×	×	71 1719	LED	× (<u>¥</u> 0)
	LED	H29.7~	AXVH70系	LED	LED	×	×		LED	×
カムリ グラシア	LLD	1120.7	AXVIIION		(注 1)	0	×		H3	0
ワゴン		H8.12~H11.7	SXV2#W/MCV2#W系		(注 1)	0	×		H3	0
クコン		H11.8~H13.11	3人VZ#VV/IVICVZ#VV示	HB3	HB4	未確認	×		H3	0
カリーナ		H10.8~H13.12	AT/CT/ST21#系		<u> 1154 </u> (注 1)		×		H3	0
カリーナ ED		H5.10~	ST20#系			○ (注2)	×			_
		+	5120#未	Π4 ((注 1)	○ (注2)			H3C (×)	
カリーナ サーフ		適合情報無し	_		_	_	_	_		— + r#n=31
カルディナ		H9.9~H11.12	TO1#W/TO1#O#	H7	H7	X (ST 4)	×	-	H3	未確認
	шБ	H12.1~H14.8	T21#W/T21#G系	HB3	H7	○ (注4)	×	-	HB4	○ (注3)
	HID			HB3	D2R	× (÷ 4)	0		HB4	○ (注3)
		H14.9~H17.1		HB3	H7	○ (注4)	×		HB4	○ (注3)
	HID		T24#W系	HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
		H17.1~H19.7		HB3	H7	Δ	×	5. 10E1	HB4	○ (注3)
-1.5.	HID	Y# 0. L# + 12 1		HB3	D4S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
カレン		適合情報無し		-		——————————————————————————————————————	_			
カローラエ		H9.12~H11.7	L5#系		(注 1)	未確認	×			未確認
カローラ		H12.8~H14.9	_		14	○ (注2)	×		HB4	○ (注3)
		H14.9~H16.4			14	○ (注2)	X		HB4	○ (注3)
	HID		CE/NZE/ZZE12#系	HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
		H16.4~H18.10		HB3	H7	×	×		HB4	○ (注3)
	HID			HB3	D2R	×	0		HB4	未確認
			1		_	_	_	_	_	-
カローラFX		適合情報無し	_						-	-
カローラFX カローラ アクシオ		適合情報無し H18.10~H24.5		F	14	0	×		H11	○ (注3)

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。

[●] FI 18.1 以降製造の単両はイットフイトにイエローハルノを使用9 ると単快デ料ルとなります。 ● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。 ●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。 ●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

西暦 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(一)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式		ライト形状		ッドライトL	.OW側)		ブランプ
		7 10	± 1,	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
カローラ アクシオ		H24.5~H27.4			14	0	×	- 1041 -	H16	×
	HID		NRE/NZE16#系	HB3	D4S	X	0	シェード外す	H16	×
		H27.4~		HB3	H11	○ (注3)	×		H16	×
	LED			LED	LED	X	×		H16	×
カローラ アクシオ ハイブリッド		H25.8~H27.3			14	0	×		H16	×
	HID		NKE16#系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H16	×
		H27.4~		HB3	H11	○ (注3)	×		H16	×
	LED			LED	LED	×	×		H16	×
カローラ スパシオ		H9.1~H11.4	AE11#N系		14	未確認	×		H3C	未確認
		H11.4~H13.5			14	0	×		H3	0
		H13.5~H15.4		HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
	HID		ZE12#N系	HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
		H15.4~H19.10		HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
	HID			HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
カローラ セレス		適合情報無し	_	-	_	_	_	_		
カローラ フィールダー		H12.8~H14.9		H	14	○ (注2)	×		HB4	○ (注3)
		H14.10~H16.4		F	14	○ (注2)	×		HB4	○ (注3)
	HID	1114.10 1110.4	CE/NZE/ZZE12#系	HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
		H16.4~H18.10		HB3	H7	×	×		HB4	○ (注3)
	HID	H10.4**H16.10		HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
		H18.10~H24.5	NZE/ZRE14#G系	H	14	0	×		H11	○ (注3)
	HID	H 16.10∼H24.5	NZE/ZNE 14#GR	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
		U04 E U07 4		H	14	0	×		H16	×
	HID	H24.5~H27.4	NDE /NZE /ZDE 1 0#07	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H16	×
		1107.4	NRE/NZE/ZRE16#G系	HB3	H11	○ (注3)	×		H16	×
	LED	H27.4~		L	ED	×	×		H16	×
カローラ フィールダー ハイブリッド				F	14	Δ	×		H16	×
	HID	H25.8~H27.3		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H16	×
			NKE16#	HB3	H11	△ (注3)	×		H16	×
	LED	H27.4~		LI	ED	×	×		H16	×
カローラ ランクス		H13.1~H14.8		H	14	0	×		HB4	○ (注3)
			-	H7	H7	×	×		HB4	未確認
	HID	H14.9~H16.4	ZE12#系	H7	D2R	×	0		H11/HB4	未確認
			-	H7	H7	Δ	×		H11	○ (注3)
	HID	H16.5~H18.10		H7	D2R	×	0		H11	○ (注3)
カローラ ルミオン				HB3	HB4	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H19.10~	NZE151N/ZRE15#N系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
カローラ レビン		S58.5~S62.4	AE85系/AE86系	F	14	未確認	×		H3 特殊	未確認
		S62.5~H3.5	AE91系/AE92系	H		未確認	×		H3 特殊	未確認
		H3.6~H7.4		H		0	×		НЗа	×
		H7.5~H9.4	AE100系/AE101系	H	14	0	×		НЗа	×
		H9.5~H12.7		HB3	H7	未確認	×		H3d	×
カローラ ワゴン		H9.5~H14.7	E10#G系		14	X	×		НЗа	×
キャバリエ		H8.1~H11.11		HB3	HB4	未確認	×		-	×
		H11.11~H12.7	TJG00系		14	未確認	×		_	×
キャミ		H11.5~H12.4			<u></u> (注1)	○ (注2)	×		H3d	×
		H12.5~H18.1	J10#E系/J12#E系	HB3	HB4	○ (注2)	×		H3d	×
クラウン		H7.12~H13.8			115 4 4	0 (20)	×		H3C	×
			_ S15#系		1 4 14	0	×		H3C	×
	HID	H9.7~H11.9		HB3	D2R	×	0		HB4	×
ロイヤル	טווי			H4 (1	0	×		HB4	×
ロイヤル	HID	H110~U1510		H7	1	×	0		HB4	×
		H11.9~H15.12	S17#系		D2R					
アスリート		U100 1115 10	-	H7	D2R	×	0		HB4	×
マイルド ハイブリッド		H13.8~H15.12		H7	D2R	×	0		HB4	×
ナイトビュー装着車		H15.12~H20.2	S18#系	HII	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
ナイトビュー未装着	HID			HB3	D2R	×	0		HB4	

 [●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● 申相7.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ● 特別仕様車・オブション装着車・ダレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ● 車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください (ハロゲンバルブのみ)

西暦 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)

- (注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式		ライト形状	HID (^	ッドライトL	OW側)	フォグ	ランプ
		7 10	± 14	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
クラウン ロイヤル	HID	H20.2~H22.2		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
アスリート/ハイブリッド			S20#系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
ハイブリッド	HID	H22.2~H24.12		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H8	△ (注3)
ロイヤル/アスリート	HID	H24.12~H27.10	·S21#系	D ₄	4S	×	0	シェード外す	LED	×
ロイヤル/アスリート	LED	H27.10~		LE	ED	×	×		LED	×
クラウン ハイブリッド	HID	H20.5~H25.1	GWS20#系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H8	△ (注3)
ナイトビュー装着車	HID	1120.5 1125.1	OVV320#示	H11	D4S	×	0	シェード外す	Н8	△ (注3)
	HID	H25.1~	AWS21#系	D	4S	×	0	シェード外す	LED	×
クラウン エステート ロイヤル		H11.12~H13.8	017#W7	H4 (注1)	0	×		HB4	×
アスリート	HID	H11.12~H19.7	S17#W系	H7	D2R	×	0		HB4	×
クラウン コンフォート		適合情報無し	_	_	_	_	_	_	_	_
クラウン マジェスタ				H1	HB4	未確認	×		HB4	×
	HID	H9.7~H11.9	UZS15#系	H1	D2R	X	0		HB4	×
	HID	H11.9~H16.7	S17#系	H7	D2R	×	0		HB4	×
 ナイトビュー装着車		1111.5 -1110.7	317#R	H11	D2S	×	0	シェード外す	HB4	
		H16.7~H21.3	S18#系				_			○ (注3)
ナイトビュー未装着				H11	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
PCSカメラ装着車		H21.3~H25.9	S20#系	H11	D4S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
PCSカメラ未装着				HB3	D4S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
	LED	H25.9~	S21#系	LED	LED	×	×		LED	×
グランドハイエース		H11.8~H14.5	CH1#W系	F	4	×	×		HB4	○ (注3)
グランビア		H7.8~H9.7	RCH1#系/VCH1#系	H4 (注1)	○ (注2)	×		H3C	0
		H9.8~H11.7	0111 #10177	H4 (注1)	○ (注2)	×		H3C	0
		H11.8~H14.5	CH1#W系	H	4	×	×		HB4	○ (注3)
クルーガー				HB3	HB4	○ (注3)	×		H3d	×
	HID	H12.11~H15.8		HB3	D2R	X	0		H3d	×
			·U2#系	HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
	HID	H15.8~H19.8		HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
クルーガー ハイブリッド		H17.3~H19.5	MHU28W系	HB3	D2R	×	0		HB4	
	טוח	H17.3.9H19.5	-				_			○ (注 3)
クレスタ		H8.9~H13.6	JZX10#系/GX10#系/		4	○ (注2)	×		HB4	未確認
	HID		LX10#系	HB3	D2R	X	未確認		H3C	X
コロナ プレミオ		H8.1~H13.12	T21#系		4	○ (注2)	×		H3	0
サイノス		H7.9~H11.7	EL5#系	H4 (注1)	未確認	×		_	×
サクシード		H14.7~H25.10	P5#G系	H	4	0	×		H11/HB4	未確認
シエンタ		H15.9~H18.4		H	14	0	×		HB4	○ (注3)
	HID	H15.5 H16.4		D	2R	×	0		HB4	○ (注3)
				F	14	0	×		H11	未確認
	HID	H18.5~H25.9	NCP8#G系	Di	2R	×	0		H11	未確認
	HIR			Н	R2	Δ	×		H11	未確認
	HID	H25.9~H27.7			4S	×	未確認		H11	未確認
	HID	H23.6~H27.7			4S	×	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	シェード外す	H11	○ (注3)
	טוו .	1120.0 1127.7		HB3	H11	○ (注3)	×	7 1719	H16	× ×
	LED	H27.7~	P17#G系							
	LED	HEE H343	17.4.00%		ED .	×	×		H16	×
スープラ		H5.5~H14.7	JZA80系	9005J	9006J	×	×		H3	0
スターレット		適合情報無し	_	-	_	_	_	_		
スパーキー		H12.9~H15.3	S2#1E系		4	Δ	×		HB4	未確認
スプリンター(ワゴン)		H9.5~H14.7	E10#G系	H4 (注1)	○ (注2)	×			×
スプリンター カリブ		H9.4~H14.7	AE11#G系	H4 (注1)	○ (注2)	×		H3	未確認
スプリンター トレノ		S59.5~S62.4	AE85/AE86系	H	14	未確認	×			×
		S62.5~H3.5	AE91/AE92系	F	14	未確認	×		H3C	未確認
		H3.6~H7.4	AE100/AE101系	H1	НЗ	0	×		НЗ	未確認
		H7.5~H9.4		H4 (注1)	○ (注2)	×		НЗ	未確認
		H9.5~H12.7	AE110/AE111系	HB3	H7	○ (注 4)	×		H3d	×
スプリンター マリノ		適合情報無し	_	-	_	/	_	_	_	_
スペイド		- HINNE		HB3	H11	○ (注3)	×		H16	×
A 71.1.	HID	H24.7~	NCP14#/NSP140系	HB3	D4S	× (£3)			H16	×
カゴク	טווי	海合桂和畑!		гоз	D45	_ ^	未確認		піб	_ ^
セプター		適合情報無し		_	_					次ページへ続く
			すると車検非対応となります。 と保安基準の光量を越えてしまっ	> +	+++ L++ b +=	-				ハ・ーシへ続く

[◆] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。

[●] FI 18.1 以降製造の単両はスットライトにイエローバルノを使用すると単検弁対応となります。 ● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。 ●車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。 ●フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

西暦 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(一)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式		ライト形状		ッドライトL	OW側)		ランプ
				HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
セリカ		H1.9~H5.9	ST18#系		4	未確認	×		H3	未確認
		H5.10~H9.11	ST20#系	HB3	HB4	未確認	×		H3	未確認
		H9.12~H11.8	0120#7	HB3	H1	未確認	×		H3	未確認
		H11.9~H14.7	-ZZT230系/T231系	HB3	H7	○ (注4)	×		НЗ	未確認
	HID	H14.8~H18.4	221230 3/ 12313	HIR1	D2S	×	0	シェード外す	H3	未確認
セルシオ		H1.10~H6.9	UCF10/UCF11系	Н	14	未確認	×		H3C	未確認
		H6.10~H9.6	11050##	HB3	H4	未確認	×		HB4	×
	HID	H9.7~H12.7	UCF2#系	HB3	D2R	×	0		HB4	×
	HID	H12.8~H15.7		HB3	D2R	×	0		HB4	×
	HID	H15.8~H18.9	-UCF3#系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	×
センチュリー		H9.4~H19.12		HB3	H4	未確認	×		HB4	○ (注3)
	HID	H20.1~H29.2	·GZG50系	HB3	D4R	×	0		HB4	未確認
ソアラ		H3.5~H13.4	Z3#系	9005J	9006J	×	×		H3	X
	HID	H13.4~H17.8	UZZ4#系	HIR1	D2S	×	0	シェード外す	H3	×
ターセル	טווו		UZZ4##	ПІПІ	טבט		_	フェーバリ	ПЭ	_^
		適合情報無し	C 4#ON#	_				_		×
タウンエース		H20.2~	S4#2M系		14	△ (> 0)	×		-	
タウンエース ノア		H10.12~H13.11	R4UG/R5UG糸	H4 (○ (注2)	×		HB4	未確認
タンク		H28.11~	M9#0A系		4	0	×		LED	×
	LED			LED	LED	×	×		LED	×
チェイサー		S63.8~H4.9	JZX8#系/GX80系	Н	4	未確認	×		H3C	×
		H4.10~H8.9	JZX9#系/GX90系	Н	4	未確認	×		H3C	×
		H8.9~H10.7		HB3	HB4	未確認	×		H3C	×
	HID	110.5 -1110.7	JZX10#系/GX10#系/	HB3	D2R	×	未確認		H3C	×
		11100 11100	LX10#系	HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
	HID	H10.8~H13.6		HB3	D2R	×	未確認		HB4	○ (注3)
ツーリングハイエース		H11.8~H14.5	CH4#W系	Н	4	○ (注2)	×		нзс	未確認
デュエット		H10.9~H13.12	_	Н	14	○ (注2)	×		НЗ	0
		H13.12~H16.6	M1##系	Н	14	未確認	×		НЗ	0
デリボーイ		適合情報無し	_	_	_	_	_	_		_
ナディア		H10.8~H13.3		H4 (············· 注1)	○ (注2)	×		H3d	×
, , , ,			- N1#系	H4 (未確認	×		H3d	×
	HID	H13.4~H15.8			2R	X	0		H3d	×
ノア	11110				 4	0	×			×/○(注3)
	HID	H13.11~H16.8		HB3	D2R	×	0		H3d/HB4	
		H13.11~H10.0		HB3			0		H3d/HB4	-
9	HID		AZR6#G系		D2R	X (;+ 2)	_			
	LUD			HB3	HB4	〇 (注3)	×		HB4	○ (注3)
	HID	H16.8~H19.6		HB3	D4R	×	0		HB4	○ (注3)
S	HID			HB3	D4R	X	0		HB4	○ (注3)
				HB3	H11	△ (注3)	×		H11/HB4	
G·X·YY		H19.6~H22.4		HB3	D4S	×	0	シェード外す		
S·Si	HID		ZRR7##W/ZRR7##G系	HB3	D4S	×	0	シェード外す		
		H22.4~H26.1		HB3	H11	△ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID			HB3	D4S	×	0	シェード外す	Hll	○ (注3)
ハイブリッド含む		H26.1~	R8#W/R8#G系	HB3	H11	未確認	×		_	×
ハイブリッド含む	LED		1.0#UN	HB3	LED	×	×		H16	×
ハイエース/レジアスエースバン		H1.8~H5.7	H10#系/H12#系	Н	14	未確認	×		H3C	未確認
		H5.8~H8.7	RZH1##/KZH1##系	Н	14	未確認	×		H3d	×
		H8.8~H11.6	H1##G系/H1##W系	Н	14	未確認	×		НЗ	0
		H11.7~H16.7	KZH/LH/RZH1##系	Н	14	Δ	×		НЗ	0
		H16.8~H22.7		Н	14	Δ	×		HB4	△ (注3)
			1	Н	 4	Δ	×		HB4	△ (注3)
	HID	H22.7~H24.4		HB3	D4R	×	0		HB4	△ (注3)
			KDLL/TDLIO##7		3	Δ	×		PSX26W	×
			KDH/ IBH/##*	_ -				1		1
	HID	H24.5~H25.12	KDH/TRH2##系		1		\cap			×
	HID	H24.5~H25.12	KDH/ I KH2##兼	HB3	D4R	×	O ×		PSX26W	
	HID	H24.5~H25.12 H25.12~H26.12		HB3	1) × ×			×

 [●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● 申相7.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ● 特別仕様車・オブション装着車・ダレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ● 車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください (ハロゲンバルブのみ)

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/250以 または 60/600以 タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーキー即は田でガブター (別書) が必要となる場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車 種		年 式	型式	<u> </u>	ライト形状	1	ヽッドライトL ゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゠゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙			ランプ
ハノエーフ しょジマフ		H9.4~H11.7			LOW 4	キット 未確認	バーナー ×	備考	H3	HID
ハイエース レジアス			CH4#W/CH4#G系						1	
U /T - 7 N 7 7 7 7 7 7 7 7		H11.8~	0114#W7		14	未確認	×		HB4	未確認
ハイエース レジアスワゴン		H11.8~H14.5	CH4#W系		4	未確認	×		H3d	×
ハイラックス		H9.9~H16.4	N14#~N17#系		4	未確認	×			×
ハイラックス サーフ		H7.12~H12.7	- -N18#系	Н	4	未確認	×		H3	0
		H12.7~H14.11		Н	4	○ (注2)	×		H3	0
		H14.11~H17.8	NO1#4	HB3	HB4	×	×		HB4	○ (注3)
		H17.7~H21.9	-N21#系	HB3	H11	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
パッソ				Н	14	Δ	×		H8/HB4	未確認
	HID	H16.6~H18.12		H7	D2R	×	0		H8/HB4	未確認
			KGC1#/QNC10系	Н	4	Δ	×		H8/HB4	未確認
	HID	H18.12~H22.2		H7	D2R	×	0		H8/HB4	未確認
	1110				<u> </u>	0	×		110/1104	X
Hene		1100 0 1100 4			1				110	
Hana		H22.2~H26.4		HB3	H7	×	X	- 1041-	H8	○ (注3)
Hana	HID			HB3	D4S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
			KGC3#/NGC30系		4	未確認	×		H16	×
	HID	H26.4~H28.4		HB3	D4R	×	未確認		H16	×
+Hana				HB3	H7	×	×		H16	×
+Hana	HID			HB3	D4S	×	未確認		H16	×
				Н	14	未確認	×		LED	×
	LED	H28.4~	M700A/M710a系	HB3	LED	×	×		LED	×
MODA	LED			LE	ED.	×	×		LED	×
パッソ セッテ					 4	0	×		H8	○ (注3)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	HID	H20.12~H24.3	M502E系/M512E系	H7	D4R	×	0		H8	○ (注3)
UU 7	טווו			HB3		×	×		HB4 (×)	
ハリアー		H9.12~H15.1	ACU/MCU/SXU1#系		HB4(×)				1	-
	HID			HB3	D2R	X	0		HB4 (×)	
		H15.2~H18.1		HB3	H11	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
	HID		ACU/MCU3#系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
	HID	H18.1~H25.12		HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
	LED	H25.12~H29.6		HB3	LED	×	×		LED	×
	LED	1100.0	ZSU6#系	HB3	LED	×	×		LED	×
	LED	H29.6~		LED	LED	×	×		LED	×
ハリアー ハイブリッド	HID	H17.3~H25.12	MHU38W系	НВЗ	D2S	×	0	シェード外す	H11	△ (注3)
	LED	H26.1~	AVU6#系	HB3	LED	×	×		LED	×
 ピクシス エポック		H24.5~H29.5	LA300A/310A系	H4 (注1)	×	×			×
			2,1000,0010,000	H4 (未確認	×			×
	LED	H29.5~	LA350A/LA360A系	LED	LED	X	×		LED	×
12 4 2・コーン	LED					^			LED	
ピクシス ジョイ	. ==	H28.8~	LA250A/LA260A系	H4 (×		-	×
	LED			LED	LED	X	×		LED	X
ピクシス スペース		H23.9~H29.1	L575A/L585A系	H4 (1	0	×		H8	○ (注3)
	HID			HB3	D4R	×	0		H8	未確認
ピクシス トラック		H26.9~	S50#/51#系	H4 (注1)	Δ	×		H8	△ (注3)
ピクシス バン		H23.12~	S321M系	H4 (注1)	Δ	×		H11	未確認
ピクシス メガ			L 47004 (L 47104)	H4 (注1)	未確認	×		H16	×
	LED	H28.5~	LA700A/LA710A系	HB3	LED	×	×		LED	×
ビスタ	HIR	H10.7~H14.4		нвз	HIR2	Δ	×		H3C	未確認
_,,,	HIR	H14.5~H15.11	-V5#系	HB3	HIR2	Δ	×		HB4	未確認
ビスタ アルデオ	HIR	H10.7~H14.4		HB3	HIR2	Δ	×		H3C	O
			V5#G系	HB3	HIR2	Δ	×		HB4	○ (注3)
	HIR	H14.5~H15.11							1	
		H11.8~H14.8		H4 (0	×		HB4	未確認
ファンカーゴ		1	CP2#系	H4 (0	×		HB4	未確認
ファンカーゴ		H14.8~H17.10			0 D	×		1	HB4	未確認
ファンカーゴ	HID	H14.8~H17.10		Di	2K				1107	
ファンカーゴ プラッツ	HID	H14.8~H17.10	-CD1#%	H4 (0	×		_	×
	HID		-CP1#系		注1)				— HB4	×
	HID	H11.8~H14.8	- CP1#系 NHW1#系	H4 (注1)	0	×		_	

[●] H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
● 特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
● 車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

(-)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

	車種		年 式	型式	純正ヘッド HIGH	ライト形状	1	ヽッドライトL ゙バーナー			ランプ
プリウス		HID	H15.9~H17.11			<u> LOW </u>	<u>キット</u> ×	0	備考	純正 HB4	HID △ (注3)
		1110	1110.0 1117.111	NHW20系		4	Δ	×		HB4	△ (注3)
		HID	H17.11~H21.5	TH WEOK		1R	×	0		HB4	△ (注3)
					HB3	H11	△ (注3)	×		H11	△ (注3)
		LED	H21.5~H23.12		HB3	LED	×	×		H11	△ (注3)
				ZVW3#系	HB3	H11	△ (注3)	×		H16	×
		HID	H23.12~H27.12		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H16	×
		LED			HB3	LED	×	×		H16	×
	PHV				HB3	H11	未確認	×		H16	×
	PHV	HID	H24.1~H29.2	ZVW35系	HB3	D4S	×	未確認		H16	×
	PHV	LED			HB3	LED	×	×		H16	×
Р	PHV含む	LED	H27.12~	ZVW5#系	LE	D	×	×		LED	×
プリウス α			H23.5~H26.12		HB3	H11	△ (注3)	×		H11	△ (注3)
		LED	TIEO.O TIEO.TE	ZVW4#W/ZVW41系	HB3	LED	×	×		H11	△ (注3)
			H26.12~	2 0 00 - 77 007 2 0 00 - 1 7 1	HB3	H11	△ (注3)	×		LED	×
		LED	1120.12		LE	ED	×	×		LED	×
ブリザード			適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
ブレイド			H18.12~H24.4	AZE15#H/GRE156H系	HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
		HID			HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
ブレビス		HID	H13.6~H17.11	JCG1#系	HB3	D2R	×	0		HB4	未確認
		HID	H17.12~H19.7	-	HB3	D4R	×	0		HB4	○ (注3)
プレミオ			H13.12~H16.11			4	X	×		H3a	×
		HID		T24#系		2R	X	0		H3a	X
			H16.12~H19.5			4	×	×		HB4	○ (注3)
		HID			H7	D4R	X	0		HB4	○ (注3)
		LUD	H19.6~H22.4		HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
		HID			HB3	D4R	X (3+ 2)	×		H11	○ (注3)
		LIID	H22.4~H24.12		HB3	H11	○ (注3) ×	0		H11	○ (注3)
		HID		T26#系	HB3	D4R	○ (注3)	×		HII	○ (注3) ×
		HID	H24.12~H28.6		HB3 HB3	H11 D4R	× ×	0		H16	×
		HIR			HIR2	HIR2	Δ	×		H16	×
		LED	H28.6~		LED	LED	×	×		H16	×
プログレ		LLD	H10.5~H13.4		HB3	HB4	○ (注3)	×		-	×/○(注3)
			1110.5 1110.4		HB3	HB4	○ (注3)	×		-	×/○(注3)
		HID	H13.4~H16.4	JCG1#系	HB3	D2R	X	0		-	×/○(注3)
		HID	H16.4~H17.12	33311171	HB3	D2R	×	0		-	×/○(注3)
		HID	H17.12~H19.7		HB3	D4R	×	0		НЗ/НВ4	I
プロナード					HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
		HID	H12.4~H14.9	MCX20系	HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
		HID	H14.9~H15.8		HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
プロボックス			H14.7~H26.8	P5#G系	Н	4	0	×		H11/HB4	
			H26.9~	P16#V系		4	0	×		H16	×
ベルタ			111711 11040	DO##	Н	4	0	×		H11	○ (注3)
		HID	H17.11~H24.6	P9#系	D	4R	×	0		H11	○ (注3)
ポルテ			11107 11040	NINID 1 #47	Н	4	0	×		HB4	○ (注3)
		HID	H16.7~H24.6	NNP1#系	D	4R	×	0		HB4	○ (注3)
			H24.7~	NCP14#/NSP14#系	Н	4	未確認	×		H16	×
		HID	1164.7	NUCF 14#/NOP 14#米	HB3	D4R	×	0		H16	×
マークⅡ			S63.8~H4.9	JZX8#/GX8#/LX8#系	H4 (注1)	0	×		H3/H3C	未確認
			H4.10~H8.8	JZX9#/GX9#/LX9#系	H4 (注1)	0	×		9006J	×
			H8.9~H12.10	JZX10#/GX10#/	H4 (注1)	0	×		HB4 (×)	×
		HID	1.0.0 1112.10	LX10#系	HB3	D2R	×	未確認		H3C (×)	×
			H12.10~H16.10	JZX11#/GX11#系	H4(注1)	HB4	○ (注3)	×			×
		HID			H4(注1)	D2R	×		1	II.	×

● H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ●フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認か取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/25W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーナー即は田ではづな車 (別書) が必要となる場合があります。

車 種		年 式	型 式	<u> </u>	ライト形状 LOW	キット	、ッドライトL バーナー	.UW側) 備考	純正	ランプ HID
マークⅡ クオリス		H9.4~H11.8		HB3	HB4	未確認	×	C. DIM	HB4	○ (注3)
			V2#系	HB3	HB4	○ (注3)	×		НЗ	0
	HID	H11.8~H14.1		HB3	D2R	×	0		НЗ	0
マークⅡ ブリット		H14.1~H19.9		HB3	H7	Δ	×		HB4 (×)	×
	HID	H14.1~H15.1	X11#W系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4 (×)	×
	HID	H15.1~H19.9		HB3	D2S	×	0	シェード外す		×
マークX				HB3	H7	×	×		HB4	○ (注3)
, ,,,	HID	H16.11~H18.9		HB3	D4S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
	1112		GRX12#系	HB3	H7	未確認	×	7 1713	H8	未確認
	HID	H18.10~H21.9		HB3	D4S	X	0	シェード外す	H8	○ (注3)
	TIID			HB3	H11	未確認	×	2 1 /rg	H11	○ (注3)
	HID	H21.10~H24.7		HB3	D4S	X	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	HID	H24.8~H28.11			1543 48	×	0	シェード外す	H16	×
		n24.0° n20.11	UNA 13##		+3 在認	×	×	シェートグドタ	LED	×
	HID	H28.11~								
7 4V 7:-	LED				ED	×	×		LED	× (÷ 2)
マークX Zio	LUD	H19.9~H25.11	ANA1#系/GGA10系	HB3	H11	Δ	×	3. ISBI-	H11	○ (注3)
	HID		0.40014/0.4107	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
ライトエース		H20.2~	S402M/S412系		14	Δ	×		未確認	×
ライトエース ノア		H8.10~H10.11	R40G/R50G系	H4 (○ (注2)	×		H3	未確認
		H10.12~H13.11		H4 (○ (注2)	×		HB4	未確認
ラウム		H9.5~H15.4	EXZ1#系	H4 (注1)	×	×		_	×
		H15.5~H23.10	NCZ2#系	H	14	×	×		HB4	×
	HID	H 15.5∼H23.10	NUZZ##	H7	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
ラクティス		U1710 U1011		H4 (注1)	△ (注2)	×		H11	○ (注3)
	HID	H17.10~H19.11	OD10##	H7	D4R	×	0		H11	○ (注3)
			-CP10#系	HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H19.12~H22.10		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
				Н	4	Δ	×		H11	○ (注3)
	HID	H22.11~H26.5		H11	D4R	×	0		H11	○ (注3)
	HIR		NCP12#/NSP12#系		R2	×	×		H11	未確認
	HID	H26.5~H28.11			4S	×	未確認		H11	未確認
 ラッシュ	1110			HB3	H11	△ (注3)	X		H8	○ (注3)
	HID	H18.1~H28.3	J200E/J210E系	HB3	D2S	× (<u>×</u> 3)	0	シェード外す	H8	○ (注3)
ニンドカル ザ 70	טוח	S59.10~H16.7	17#/17#\/₹					シェートグドタ	-	
ランドクルーザー70 			J7#/J7#V系		14	未確認	×		H3C	未確認
		H26.8~H27.6	GRJ76系		14	<u></u>	×		HB4	未確認
ランドクルーザー80		H1.10~H6.12	FJ80G/HDJ81V系		14	未確認	×		H3C (×)	×
		H7.1~H9.12	FZJ80G/HDJ81V系		14	未確認	×		H3C (×)	×
ランドクルーザー100		H10.1~H14.8	J100W/J101K系	HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4 (×)	
_		H14.8~H19.9		HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4 (×)	
ランドクルーザー200		H19.9~H23.12		HB3	HII	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
		H24.1~H25.1		HB3	H11	△ (注3)	×		H16	×
		H25.1~H27.8	UZJ200W/URJ202W系	HB3	H11	未確認	×		H16	×
	HID	1120.1 1127.0	02020000701102020078	HB3	D4S	×	未確認		H16	×
	LED	H27.8~		HB3	LED	×	×		LED	×
	LED	Π27.0~		LED	LED	×	×		LED	×
ランドクルーザー シグナス		H11.1~H14.7	1100117	HB3	H1	Δ	×		НЗ	0
		H14.8~H19.6	J100W系	HB3	H1	Δ	×		НЗ	0
ランドクルーザー プラド		H8.5~H11.5		Н	14	○ (注2)	×		HB4	○ (注3)
		H11.6~H14.9	-J9#W系	H	14	○ (注2)	×		HB4	○ (注3)
		H14.10~H17.8			 4	未確認	×		HB4	○ (注3)
		H17.8~H21.9	J12#W系		 4	O NAME DICK	×		HB4	○ (注3)
		H21.9~H25.9		HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
		TIET.O TIEO.O		HB3	H11	○ (注3)	×		H16	×
	LED	H25.9~	I 10 10#/600 10#ポ		-	1				
	LED			HB3	LED	×	×		H16	X
ルーミー	1.55	H28.11~	M900A/M910A系		14	0	×		LED	×
	LED	1		LED	LED	×	×	1	LED	×

[◆] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。

[●] FI 18.1 以降製造の単両はイットフイトにイエローハルノを使用9 ると単快デ料ルとなります。 ● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。 ●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。 ●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

西暦 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

NISSAN

(-)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式	純正ヘッド	ライト形状	HID (^	ッドライトL	.OW側)	フォグ	ブランプ
	_			HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
180SX		H1.4~H11.2	S13系	H4 (注1)	未確認	×		_	×
AD・ADバン・ADワゴン		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
Be - 1		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
e - NV200		H26.10~	ME/VME系	-	14	×	×		H11	○ (注3)
NV100 クリッパー		H25.12~H27.3	DR64V系	H4 (注1)	Δ	×		_	×
NV100 クリッパーリオ		1105 10 1107 0	DDC 4147	H4 (注1)	Δ	×		H8	△ (注3)
	HID	H25.12~H27.3	DR64W系	H1	D2R	×	0		H8	△ (注3)
NT100 クリッパー		H25.12	DR16T系	H4 (注1)	Δ	×		_	×
NV150 AD		適合情報無し	_	_	_	_	_	_	_	_
NV200 バネット		H21.5~	VM20系	F		0	×		H8	未確認
NV350 キャラバンワゴン				H4 (Δ	×		H11	△ (注3)
111000 110710 127	HID	H24.6~	E26系		2R	×	0		H11	△ (注3)
バン	TIID			H4 (Δ	×		H11	△ (注3)
//>	HID	H24.6~	E26系		2R	×			-	+
NIV/ = 0°	ПП	※ 人様 却 無 し			<u></u>	_	0		H11	△ (注3)
NXクーペ		適合情報無し	_					_		-
X-TRAIL		H12.11~H15.6			14	Δ	×		H3	Δ
	HID		T30系	H1	D2R	×	0		H3	Δ
		H15.6~H19.8			14	Δ	×		H11	○ (注3)
	HID			H1	D2R	×	0		H11	○ (注3)
		H19.8~H22.7		F	14	0	×		H8	○ (注3)
	HID	TITO.O TILL.7	T31系	D	28	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
		H22.7~H25.11	10176	H1	H11	Δ	×		H8	○ (注3)
	HID	n≥≥./~n≥5.11		H1	D2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
		105 10 1100 0	T007	Н9	H11	×	×		H11	×
	LED	H25.12~H29.6	T32系	LED	LED	×	×		H11	×
アベニール				Н1	H1	Δ	×		НЗ	0
	HID	H10.8~H17.10	W11系	H1	D2R	×	0		НЗ	0
インフィニティーQ45		H1.11~H5.5			14	×	×		H3C	×
		H5.6~	·G50系	H3C	H4	×	×		НЗ	×
ウイングロード					 4	未確認	×		H3	0
	IHO1	H11.5~H13.10			01	X	×		H3	未確認
	11 10 1		Y11系	HB3	HB4	○ (注3)	×		H3/H11	未確認
	LIID	H13.10~H17.10				× (Æ3)	0		-	-
	HID			HB3	D2R				H3/H11	未確認
		H17.11~	Y12系	H1	HB4	○ (注3)	×	>. ISBI-	HB4	未確認
	HID				28	×	0	シェード外す	HB4	×
エキスパート		H11.6~H19.1	W11系		14	×	×			×
エスカルゴ		適合情報無し	_		_	_	_	_		_
エルグランド		H9.5~H12.7		F	4	0	×		H3	0
		H12.8~H14.5	E50系	HB3(×)	HB4(×)	△ (注3)	×		H3/H11	○ / 未確認
	HID	1112.0 1114.0		HB3	D2R	×	0		H1	未確認
ハイウェイスター				HB3	H7	×	×		H3	0
ハイウェイスター	HID	U1450-U160		HB3	D2R	×	0		НЗ	0
		H14.5~H16.8		HB3	H7	×	×		H11	○ (注3)
	HID		E51系	HB3	D2R	×	0		H11	○ (注3)
	HID			HB3	D2R	×	0		H11	○ (注3)
プロジェクター	HID	H16.8~H22.8		HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	HID	H22.8~H26.1		H9	D2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
	HID		E52系	H9	D2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
	LED	H26.1~		LED	LED	×	×	2 - 1719	H11	○ (注3)
オースター		適合情報無し	_						<u> </u>	
オッティ		週口間報無U H17.6~H18.10		H4 (注1)	×	×			×
	шп		⊔01M≰		1			2/- L'AI-		
プロジェクター			H91W系 	HB3	D2S	× (÷ 4)	0	シェード外す	_	×
プロジェクター 		H17.12~H18.10		HB3	H1	△ (注4)	×			×
		H18.10~H25.6	H92W系	H4 (0	X			×
		1	1	HB3	D2S	×	I 0	シェード外す	l —	×
キックス	HID	H20.10~H24.6	H59A系	H4 (0	×		H11	○ (注3)

 [●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● 申相7.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ● 特別仕様車・オブション装着車・ダレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ● 車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください (ハロゲンバルブのみ)

西暦 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ニッサン

NISSAN

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/250以 または 60/600以 タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーキー即は田でガブター (別書) が必要となる場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式		ライト形状		ヽッドライトL ゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙ヹヹ			ランプ
+=		S61.9~H11.6	E24系	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	紅正 H3	HID
キャラバン コーチ			E24米	H4 (未確認	×			×
		H13.1~H14.9	E25系	H4 (Δ .	×			×
		H14.9~H24.6			注 1)	Δ	×			×
キューブ		H10.2~H14.10	Z10系	H4 (注 1)	0	×		H3	未確認
	HID	H12.9~H14.10	0,1	D	2R	×	0		НЗ	未確認
		H14.10~H20.10	711&	H4 (注 1)	0	×		HB4	未確認
	HID	1114.10 1120.10	21177	D	2R	×	0		HB4	未確認
		1100 11	7107	Н	4	0	×		H8	○ (注3)
	HID	H20.11~	Z12系	D	2R	×	0		H8	○ (注3)
キューブ キュービック	,			H4 (注 1)	0	×		HB4	未確認
	HID	H15.9~H17.4		D	2R	×	0		HB4	未確認
			GZ11/GNZ11系	H4 (注 1)	0	×		HB4	○ (注3)
	HID	H17.5~H20.10			2R	×	0		HB4	○ (注3)
クリッパー バン		H15.10~H23.12	ロフ17/727至		 注 1)	Δ	×			×
クリッパー ハフ クリッパー リオ		H19.5~H24.1	U7#W系		注 1) 注 1)	×	×			×
		H13.5° H24.1	U/#W#						110	
グロリア(4DR HT)			V007	H4 (i e	未確認	×		H3	未確認
		H9.6~H11.6	Y33系	H1	H4 (注 1)	未確認	×		H3	未確認
	HID			H1	D2R	×	0		H3	未確認
		H11.6~H16.10	Y34系	HB3 (×)	H1	△ (注4)	×		H3	未確認
	HID	11111.0 1110.10	10-7/	HB3 (×)	D2R	×	0		H3	未確認
サニー	IHO1	H10.10~H14.5	B15系	IH	01	×	×		НЗ	未確認
	IHO1	H14.5~H16.10	D10#	IH	01	×	×		H11	未確認
サニー カリフォルニア	,	適合情報無し	_	-		_	_	_	_	_
サファリ(12V仕様)		H9.10~H14.11		Н	4	未確認	×		_	×
		H14.11~H19.6	Y61系	н	4	未確認	×		НЗ	未確認
シルビア		H5.10~H8.6		НЗС	H4 (注 1)	0	×		НЗ	0
J/VL/		H8.6~H11.1	S14系	H1	H1	0	×		H3	0
		110.0 -1111.1		HB3	H1	×	×		H3	0
	LIID	H11.1~H14.8	S15系			×		2 1/hl+		
	HID			HB3	D2S		0	シェード外す	H3	0
シルフィ		H24.12~	B17系	H9	H11	△ (注3)	X		H11	○ (注3)
	HID			H9	D2S	X	0	シェード外す	HII	○ (注3)
シーマ		H8.6~H9.8	Y33系	H1	H4	0	×		H3	0
	HID	H9.9~H12.12		H1	D2R	×	0		H3	0
		H13.1~H15.8		H1	H4	0	×		HB4	未確認
	HID	1110.1 1110.0	F50系	H1	D2S	×	0	シェード外す	_	×
	HID	H15.8~H22.7		HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	未確認
	HID	H24.5~H29.6	HGY51系	D	28	×	0	シェード外す	H11	△ (注3)
ジューク				Н	4	0	×		H8	○ (注3)
	HID	H22.6~H26.7		H1	D2R	×	0		H8	○ (注3)
			F15系	HB3	H11	未確認	×		H11	未確認
	HID	H26.7~		HB3	D2S	X	0	シェード外す	H11	○ (注3)
フカイライン (200)				HB3	H1	0	×	21 1713		×
スカイライン (2DR) (2DR)				1103		×			<u> </u>	×
, ,		H10.5~H12.8		LIBO	D2R		0			
(4DR)				HB3	H1	0	X			×
	HID		R34系		D2R	×	0		_	×
(2DR))		-	HB3	H1	0	×			×
(2DR)	HID	H12.8~H13.6		HB3	D2R	×	0		_	×
(4DR))			HB3	H1	0	×		_	×
(4DR)	HID			HB3	D2R	×	0		_	×
(4DR)	HID	H13.6~H18.11		H4 (注 1)	D2R	×	0		H4	×
(2DR)	HID	H15.1~H17.12	V35系	H4 (注 1)	D2R	×	0		H4	×
(2DR)		H17.12~H19.10			2S	×	0	シェード外す	H1	未確認
	HID	H19.10~			2S	×	0	シェード外す	H1	未確認
(2011)		H18.11~H22.1	V36系		2S	×	0	シェード外す		
(400)		וווט.וו ״חבב.ו	V ∪∪π	ו ו	_0	_ ^	\perp	71 1719	[· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(4DR)		U22 1 _{2.} U26 12	1	D.	26	~		シィナードカナ	ЦΟ	(÷ 3)
(4DR)	HID	H22.1~H26.12 H26.2~	V37系	D2	2S LED	×	O ×	シェード外す	H8 LED	○ (注3) ×

[●] H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
● 特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
● 車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

NISSAN

スバル

(-)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車 種		年 式	型式	純正ヘッド HIGH	ライト形状 LOW	HID (^ キット	、ッドライトL バーナー	OW側) 備考	<u>フォク</u> 純正	ランプ HID
スカイライン クロスオーバー	HID	H21.7~H28.6	J50系	H9	D2S	X	0	順号 シェート・外す	H8	未確認
スカイライン GT-R	1110	H3.8~H7.1	000)(H3	H1	未確認	×	71 1 719	_	X
731 21 2 0111	N1ヘッド	H1.8~H7.1	R32系		4	未確認	×		_	×
	141 151	111.0 117.11		H1	H1	O	×		_	×
	HID	H7.1~H11.1	R33系	H1	D2S	×	0	シェード外す	_	×
	HID	H11.1~H14.8	R34系	HIR1	D2R	×	0	1712	_	×
	HID	H19.12~H25.12	-	H9	D2S	×	0	シェード外す	_	×
	LED	H25.12~	R35系	LED	LED	×	×	- 1715	_	×
 ステージア		H8.10~H10.7			4	0	×		H3C (×)	×
<i>x</i> , <i>y</i> ,		110.10	C34系	HB3	Н1	Δ	×		H3C (×)	×
	HID	H10.8~H13.9	00+ X	HB3	D2R	×	0		H3C (×)	×
	1110			H4(注1)	H1	×	×		H4	×
	HID	H13.10~H16.7	M35系	H4(注1)	D2R	×	0		H4	×
	HID	H16.8~H19.6	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	H4(注1)	D2R	×	0		H4	×
セドリック	1110	1110.0 1110.0		H1	H4	未確認	×		H3	0
	HID	H9.6~H11.6	Y33系	H1	D2R	X	0		H3	0
ブロアム	TIID	110.0 1111.0	100 %	H4 (ļ	未確認	×		H3	0
70/Д				HB3(×)	H1		×		H3/HB4	
	HID	H11.6~H16.10	Y34系	HB3(X)	D2R	×	0		H3/HB4	
セフィーロ	טוט			HB3	HB4	Δ	×		H3	未確認
671-0	HID	H10.12~H15.2	A33系	HIR1	D2R	×	0			
	חוט	110.0 1111.0			l				H3	未確認
セフィーロ ワゴン		H9.6~H11.8	A32系		4	0	×		H3	0
علم الملا		H11.9~H12.7 H9.1~H11.6	0007	H1	H1	Δ	×		H3	
セレナ	11.10.1	H9.1∼H11.6	C23系		4	0	×		H3C	未確認
	IHO1	H11.6~H13.12		IH	i .	×	×		H11/H3	×/0
	HID		C24系	H1	D2R	×	0		H11/H3	×/0
		H13.12~H17.5		H4 (0	×		H11/H3	×/0
	HID			H1	D2R	×	0		H11/H3	×/0
		H17.5~H19.11			4	0	×		H8	○ (注3)
	HID				2R	×	0		H8	○ (注3)
ハイウェイスター	HID	H18.6~H19.12	C25系		2R	X	0		H8	○ (注3)
		H19.12~H22.10		HB3	H11	△ (注3)	×		H8	○ (注3)
"	HID				2S	X	0	シェード外す	H8	○ (注3)
S-ハイブリッド含む		H22.11~H25.12		HB3	HB4	○ (注3)	×		H8	○ (注3)
S-ハイブリッド含む	HID		C26系	HB3	D2R	X	0		H8	○ (注3)
S-ハイブリッド含む		H25.12~H28.8		HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
S-ハイブリッド含む	LED			HB3	LED	×	×		H11	○ (注3)
				H9	H11	×	×		H11	×
	LED			H9	LED	×	×		H11	×
ライダー	LED	H28.8~	C27系	H9	LED	×	×		LED	×
ハイウェイスター				H9	H11	×	×		H8	×
ハイウェイスター	LED			H9	LED	×	×		H8	×
ダットサン ピックアップ		H9.1~H14.7	D22系		4	未確認	×			×
ティアナ		H15.2~H17.11		H7	H1	Δ	×		H11	○ (注3)
	HID		J31系	H7	D2R	×	0		H11	○ (注3)
		H17.12~H20.5	00176	H7	H11	△ (注3)	×		Н8	○ (注3)
	HID	117.12 -1120.0		H7	D2S	×	0	シェード外す	Н8	○ (注3)
	HID			Da	28	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
		H20.6~H26.1	J32系	H9	H11	△ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	1 120.0° ~ 1120.1	ひひと示	Н9	D2R	×	0		H11	○ (注3)
アクシス	HID			Н9	D2S	×	0	シェード外す	H8	未確認
		HOC O-	1 334	Н9	H11	未確認	×		H11	未確認
	HID	H26.2~	L33系	Н9	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
ティーダ		H16.9~H24.9		Н	4	0	×		H8	○ (注3)
	HID	H16.9~H18.12	C11系	Da		×	0		H8	○ (注3)
AFS仕様		H17.1~H24.9			 2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
		1	 すると車検非対応となります。	I.		1				次ページへ続

 [▼] H18.1 以降級這の単向はベットワイトにイエローハルフを使用すると単検評財応となります。
 ◆ H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ◆ 特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ◆ 車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ◆ フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

ニッサン

NISSAN

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/250以 または 60/600以 タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーキー即は田でガブター (別書) が必要となる場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

- (注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車種		年式	型式		ライト形状		ッドライトL			ランプ
				HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
ティーダ ラティオ		H16.10~H24.10			14	0	X		H8	○ (注3)
	HID	H16.10~H18.12	C11系		2R	×	0		H8	○ (注3)
AFS仕様	HID	H17.1~H24.10		Di	2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
ティーノ		H10.12~H15.4	V10系	HB3	H1	×	×		H3	未確認
デイズ		H25.6~	B21W系	H4 (注 1)	0	×		_	×
ハイウェイスター	HID	1120.0	DE I WYK	D ₄	48	×	0	シェード外す	H16	×
デイズ ルークス		H26.2~H28.12		H4 (注1)	0	×		H11	○ (注3)
ハイウェイスター	HID	1120.2 1120.12	·B21A系	D ₄	4 S	×	0	シェード外す	H16	×
		H28.12~	DE I AR	H4 (注1)	未確認	×		H16	×
ハイウェイスター	LED	n20.12.9		LED	LED	×	×		LED/H16	×
デュアリス		1110 E 1100 0	N 110/1107	H7	H7	Δ	×		H11	○ (注3)
	HID	H19.5~H26.3	NJ10/J10系	H7	D2R	×	0		H11	○ (注3)
テラノ		117.0 117.4.0	DE0.	H4 (注 1)	Δ	×		_	×
	HID	H7.9~H14.8	R50系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	_	×
テラノ レグラス		110.0 117.4.0	IDEOX	H4 (注 1)	0	×		_	×
	HID	H9.9~H14.8	JR50系	НВЗ	D2S	×	0	シェード外す	_	×
ノート				F	14	0	×		H8	○ (注3)
	HID	H17.1~H24.9	E11系	Di	2R	×	0		H8	○ (注3)
		H24.9~H26.10		F	 4	0	×		H11	○ (注3)
				-	 4	未確認	×		H11	未確認
	LED	H26.10~H28.11		HB3	LED	X	×		H11	未確認
			E12系	HB3	H11	未確認	×		H8	未確認
	LED	H28.11~		HB3	LED	X	×		H8	○ (注3)
NISMO					_	×	×		_	× (× 5)
NISMO		H28.11~		_	LED	×	×		_	×
パオ		適合情報無し	_		LLD	_	_	_	_	_
バサラ		旭口情報無り		HB3	н1	Δ	×		H3	未確認
7,95	HID	H11.11~H13.8		_ _	D2R	×	0		H3	未確認
	טווו		·U30系	HB3	H1	×	×		H3	未確認
	HID	H13.8~H15.8								
, n° → L	חוט	冷心性却無し		HB3	D2R	×	0		H3	未確認
バネット		適合情報無し	_	_	_	_	_	_		_
バネット ラルゴ		適合情報無し	_	-		_	_	_		+140=31
パルサー		H7.1~H12.8	N15系		14	0	×		H3/ 特殊	未確認
パルサー セリエ		H8.5~H12.8	110040#		14	0	×		H3/ 特殊	未確認
ピノ		H19.1~H22.1	HC24S系	H4 ((注 1)	0	×		_	×
フィガロ		適合情報無し	_	-		_	_	_		_
フェアレディ Ζ		H1.7~H10.9	Z32系	H1	H3C	×	×		H3a	×
	HID	H10.10~H14.6		H1	D2S	×	0	シェード外す	НЗа	×
	HID	H14.7~H17.8	Z33系	H 7	D2R	×	0			×
	HID	H17.9~H20.12			2S	×	0	シェード外す	_	×
	HID	H20.12~	Z34系		2S	×	0	シェード外す		×
フーガ		H16.10~H19.11		HB3	H1	×	×		H11	○ (注3)
	HID		Y50系	HB3	D2S	×	Δ	シェード外す	H11	○ (注3)
		H19.12~H21.11		HB3	H1	×	×		HII	未確認
	HID			HB3	D2S	×	Δ	シェード外す	HII	未確認
	HID	H21.11~H27.2	Y51系	Di	2S	×	Δ	シェード外す	H8	○ (注3)
	LED	H27.2~	1/1	LED	LED	×	×		LED	×
フーガ ハイブリッド	HID	H22.11~H27.2	HY51系	Di	2S	×	Δ	シェード外す	H8	△ (注3)
	LED	H27.2~		LED	LED	×	×		LED	×
プリメーラ プリメーラカミノ		H7.9~H9.8		H	14	未確認	×		НЗ	未確認
		H9.9~H13.1	P11系	H1	H1	未確認	×		НЗ	未確認
	HID	110.0 -1110.1		H1	D2R	×	0		НЗ	未確認
		H13.1~H15.7		HB3	HB4	Δ	×		НЗ	未確認
	HID	1110.1130110.7	D10₹	HB3	D2R	×	0		НЗ	未確認
		H15.7~H17.12	P12系	HB3	HB4	Δ	×		H11	未確認
	HID	1110.7~117.12		HB3	D2R	×	0		H11	未確認
			すると車検非対応となります。 と保安其準の光量を越えてしま	こたいませか	+rt L+rh +-	-				次ページへ続く

● H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
● 車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

NISSAN

(-)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、又は税格が特別は快、クレートはとにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55以 または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダブター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) … お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

車種		年式	マ 式	純正ヘッド	ライト形状	HID (^	ッドライトL			ランプ
		1 24	~	HIGH H1	LOW	キット	バーナー	備考	純正 H3	HID
プリメーラワゴン カミノワゴン	LIID	H10.9~H13.1			H1	未確認	×			未確認
	HID		P11系	H1 HB3	D2R HB4	△ (注3)	×		H3 H3	未確認
	HID	H13.1~H15.7		HB3	D2R	X (£3)	0		H3	未確認
	ПІО			HB3	HB4	△ (注3)	×		H11	未確認
	HID	H15.7~H17.12	P12系	HB3	D2R	X (Æ3)	0		H11	未確認
ブルーバード	טוויו				<u>Den</u> 4	0	×		H3	未確認
SSS		H9.9~H13.10	U14系	HB3	H1	Δ	×		H3	未確認
	HID	H10.9~H13.10	01 4 π	H1	D2R	×	0		H3	未確認
ブルーバード シルフィ		1110.5 1110.10			01	×	×		H3	未確認
	11101	H12.8~H15.2		H1	H1	Δ	×		H3	未確認
18Vi系		1112.0 1110.2	G10系	H1	H1	未確認	×		H3	未確認
TOVIA			010 m	H1	H7		×		H11	未確認
	HID	H15.2~H17.12		H1	D2R	×	0		H11	未確認
	ПІО			HB3	HB4	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H17.12~H24.12	G11系		 2S	× ×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
プレーリー/プレーリーJOY	טוויו	適合情報無し	_		_					(Æ 3)
プレーリー/フレーリー301			 M12系	H1	H1	Δ	×	_	H3	未確認
プレーリー リハティ		IIIU.III~⊓13.4	IVI I C水	HB3	H1	×	×		H3	未確認
709-91	HID	H10.6~H15.6	U30系	HB3	D2R	×	0		H3	未確認
	חוח				D2R 4	0	×		HII	
	HID	H15.7~H18.4			1 4 2R	×	0		HII	○ (注3)
	нір		U31系		1	<u> </u>	_			○ (注3)
	LUD	H18.5~H21.8		H7	H11	△ (注3)	×	>. 1×51-	H8/H11	○ (注3)
	HID	U0.10 U10.11		H7	D2S	×	0	シェード外す		
プレジデント		H2.10~H10.11	G50系		14	×	×		H3	×
	HID	H10.12~H14.8	FF0.#	H1	D2R	×	0	>. 1×51-	H3	未確認
→ 1 1 →	HID	H15.10~H22.6	F50系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H3	未確認
プレセア		H9.8~H12.8	R11系		14	O	×		H3	未確認
ホーミー		S61.9~H13.4	E24系		14	未確認	×		H3	×
マーチ		H4.1~H14.3	K11系	H4 (0	×		H3	未確認
		H14.3~H19.5		H4 (0	×		H11	未確認
	HID		K12系		2R	×	0		H11	未確認
		H19.6~H22.7		H1	H11	Δ	×		H11	未確認
	HID			H1	D2R	×	0		H11	未確認
		H22.7~H29.7	K13系		14	0	×			×
マイクラ C+C		H19.7~H22.8	K12系	H4 (0	×		H11	未確認
マキシマ		適合情報無し		_		_	_	_		_
ミストラル	LUB	適合情報無し		-			_	- 1041-1		
ムラーノ	HID	H16.9~H20.8	Z50系		28	×	0	シェード外す	HB4	〇 (注3)
	HID	H20.9~H27.5	Z51系		2S	×	0	シェード外す	H8	〇 (注3)
モコ		H14.4~H18.1	MG21S系	H4 (0	×		H8	〇 (注3)
		H18.2~H23.1	MG22S系	H4 (0	×		H8	未確認
		H23.2~H28.5	MG33S系	H4 (0	×		H8	〇 (注3)
ドルチェ	HID	H25.10~H28.5			2S	×	0		H8	〇 (注3)
ラシーン		H9.1~H12.8	NB14系	H4 (T	0	×			×
フォルザ		H10.4~H12.8	N13 7 T	HB3	HB4	○ (注3)	×			X
ラティオ		H24.10~H28.12	NI/糸		14	0	×		H11	〇 (注3)
ラフェスタ		H16.12~H19.4			4	0	×		H8	〇 (注3)
	HID		B30系	H1	D2R	×	0		H8	〇 (注3)
		H19.5~H24.12		HB3	H1	Δ	×		H8	〇 (注3)
I .	HID			HB3	D2R	×	0		H8	〇 (注3)
		I		HB3	H11	×	×		H11	×
ハイウェイスター		H23.6~	CW##WN系							
	HID		CW##WN糸	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HII	×
ラルゴ	HID	H8.10~H11.6	•	H4 (注1)	0	×	シェード外す	нзс	未確認
	HID		CW##WN系 W30系			-		シェード外す		

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
● 車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

西暦 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、又は残格が特別は様、グレートなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力60/55Wまたは60/60Wタイプのバルブのみ装着できます、60/80タイプは装着できません(ハロゲンバルブ H4 のみ)

(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。 (注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス(別売)の装着をお勧めします。

(注4) …バーナー取付用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

市積	車種 年式 型式	#U =1	純正ヘッド	ライト形状	HID (^	<u>ッドライトL</u>	OW側)		ランプ	
半性		+ 1	至八	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
リーフ	LED	H22.12~H24.11		H9	LED	×	×		_	×
		H24.11~	ZEO系	Н	4	×	×		_	×
	LED	n24.11.°		H9	LED	×	×		H11	未確認
リバティ		H13.5~H14.9		H4 (注 1)	HB4	○ (注3)	×		_	×
		H14.9~H16.12	M12系	H4 (注 1)	HB4	○ (注3)	×		_	×
	HID	1114.5 1110.12		H4 (注 1)	D2R	×	0		_	×
リベルタビラ		適合情報無し	_	_	_	_	_	_	_	_
ルークス		H21.12~H25.4	ML21S系	H4 (注 1)	0	×		Н8	未確認
ハイウェイスター	HID	ne1.12**ne5.4	IVILE 13#	Da	28	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
ルキノ S-RV		H8.5~H11.3	N15系	Н	4	0	×		НЗа	×
ルキノ クーペ		H6.5~H11.3	B14系	Н	4	未確認	×		НЗа	×
ルキノ ハッチ		H7.1~H11.3	N15系	Н	4	0	×		НЗ	未確認
ルネッサ		H9.10~H13.7	N30系	H1 (X)	H1 (X)	未確認	×		НЗ	未確認
	HID	H9.10**H13.7	NSO x	H1 (X)	D2R	×	0		НЗ	未確認
レパード		H8.3~H11.6	Y33系	Н	4	0	×		НЗ	未確認
ローレル メダリスト				H4 (注 1)	未確認	×		нзс	未確認
クラブS		H9.6~H11.8		H1	Н1	未確認	×		НЗ	未確認
クラブS	HID			H1	D2R	×	0		НЗ	未確認
メダリスト			C35系	H1	H1	Δ	×		НЗ	未確認
メダリスト	HID	H11.8~H14.7		H1	D2R	×	0		НЗ	未確認
クラブS		1111.0 7114.7		H1	H1	Δ	×		НЗ	未確認
クラブS	HID			H1	D2R	×	0		НЗ	未確認
ローレル スピリット		適合情報無し	_	_	-	_	_	_	_	_

HONDA

NISSAN

- (一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。 (注4) …バーナー取付用アダブター (別売) が必要となる場合があります。

車種	年 式	型式	純正ヘッド	ライト形状	HID (^	ッドライトL	.OW側)	フォク	ブランプ
平 惺	4 八	空 八	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
CR-V	H7.10~H13.9	RD1/RD2系	H4 (注 1)	0	×		Н3	未確認
	H13.9~H16.8	RD4/RD5系	H4 (注1)	0	×		HB4	未確認
HID	113.5 7110.6	ND4/ND3#	D	2R	×	0		HB4	未確認
HID	H16.9~H18.9	RD6/RD7系	H1	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
HID	H18.10~H23.11	RE3/RE4系	HB3	D2S	×	×		H11	○ (注3)
HID	H23.12~H28.8	RM1/RM4系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
CR-X デルソル	適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
CR-Z	H22.3~H24.9	7517	HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
HID	H22.3~H24.9	ZF1系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	H24.9~H27.10		HB3	H11	未確認	×		H8	未確認
HID	n≥4.9~n≥7.10	ZF2系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
LED	H27.10~H29.1		LED	LED	×	×		H8	未確認
HR-V	H10.9~H13.7	CLIX	H1 (×)	H1 (×)	○ (注4)	×		_	×
	H13.7~H17.12	GH系	H1 (×)	H1 (×)	○ (注4)	×		НЗ	未確認
MDX	H15.3~H18.7	YD1系	HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
NSX	H2.9~H17.12	NIA 1 /NIA 077	H1	H1	0	×		НЗ	未確認
HID	H9.2~H17.12	NA1/NA2系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	НЗ	未確認
LED	H29.2~	NC1系	LED	LED	×	×		_	×
N-BOX			H4 (注 1)	Δ	×		_	×
HID	H23.12~	IE1 / IEO#	Di	2R	×	0		_	×
カスタム HID		リト 1/リト2糸	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H8	△ (注3)
カスタムGターボLPK HID	H27.2~	1	HB3	D2S	×	0	シェード外す	LED	×
N-BOX HID カスタム HID	H23.12~	JF1/JF2系	H4 (注 1) 2R D2S	Д Х Х	× 0		_ _ H8	2

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。

- H17.1231以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

- (一)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

- (一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
 (×) …弊社製品の装着は出来ません。
 (△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
 (未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
 (注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
 (注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
 (注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
 (注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

 - (注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式		ライト形状		ッドライトL			ランプ
				HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
N-BOX+	LUD	11040			(注 1)	Δ	×			×
+=+	HID	H24.8~	JF1/JF2系		2R	×	0	2. 1851-		X
カスタム		1107.0		HB3	D2S	×	0	シェード外す	H8	△ (注3)
カスタムGターボLPK	-	H27.2~		HB3	D2S	×	0	シェード外す	LED	×
N-BOX スラッシュ	HID	H26.12~H27.12	IE1 / IEO#		2R	×	0			×
		H27.12~	JF1/JF2系		(注 1)	未確認	×			×
	HID				2R	×	0			×
Nワゴン		H25.11~			(注 1)	0	×			×
	HID		JH1/JH2系	H7	D4R	×	0			×
カスタム		H25.11~H28.6			48	×	0	シェード外す	H16	×
カスタム		H28.6~			4S	×	0	シェード外す	LED	×
N-ONE	HIR	H24.11~			R2	×	×		H8	○ (注3)
	HID	H24.11~H27.7	JG1/JG2系		4S	×	Δ	シェード外す	H8	○ (注3)
	HID	H27.7~			4S	×	Δ	シェード外す	LED	×
S-MX		H8.11~H11.9	RH1/RH2系		(注 1)	0	×	ļ!		×
		H11.9~H14.1			(注 1)	0	×		H3/HB4	未確認
S2000	HID	H11.4~H21.6	AP1/2系	H1	D2S	×	0	シェード外す	_	×
S660	LED	H27.4~	JW5系	HB3	LED	×	×			×
Z		H10.10~H14.1	PA系	H4 ((注 1)	0	×		НЗа	×
アヴァンシア	HID	H11.9~H15.7	TA系	H1	D2R	×	0		H1	未確認
アクティ		H11.5~	HH5/6系	H4 ((注 1)	未確認	×		H1	未確認
アコード		H9.9~H12.5		H1	H1 (×)	○ (注4)	×		H1 (×)	未確認
	HID	110.0 1112.0	CF3/CF4/CF5系	H1	D2R	×	0		H1 (×)	未確認
		H12.6~H14.10	CL1/CL3系	H1	H1 (×)	○ (注4)	×		H1 (×)	未確認
	HID	H12.6 9H14.10		Н1	D2R	×	0		H1 (×)	未確認
	HID	H14.10~H16.10		H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
		H16 10- H20 12	CL7/CL8/CL9系	H1	H1 (×)	未確認	×		H11	○ (注3)
	HID	H16.10~H20.12		H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
		U00 10 U0E 0	O111 (O1104)	HB3	H1 (×)	未確認	×		H11	未確認
	HID	H20.12~H25.6	CU1/CU2系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
アコード ハイブリッド	LED	H25.6~H28.5	CR5/CR6系	HB3	LED	×	×		H8	○ (注3)
	LED	H28.5~	CR7系	LED	LED	×	×		LED	×
アコード ワゴン	HID	H9.10~H14.10	CF6/CF7/CH9/CL2系	H1	D2R	×	0		H1	未確認
	HID	H14.11~H16.9	CM2/CM3系	H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
アコード ワゴン				H1	H1 (×)	未確認	×		H11	○ (注3)
	HID	H16.10~H20.12	CM1/CM2/CM3系	H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	未確認
アコード ツアラー				HB3	H1 (×)	未確認	×		H11	未確認
	HID	H20.12~H25.6	CW1/CW2系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
アコード インスパイア		適合情報無し	_	_		_	_	_	_	_
アスコット		適合情報無し	_	_		_	_	_	_	_
アスコット イノーバ		適合情報無し	_	_		_	_	_	_	_
インサイト		H11.11~H18.6	ZE1系	H4 ((注 1)	0	×		_	×
				HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H21.2~H26.3	ZE2/ZE3系	HB3	D2S	× ×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
インスパイア	HID	H10.10~H13.3		HB3	D2R	×	0	1713	H1	未確認
	HID	H13.4~H15.5	UA4/UA5系	HB3	D2R	×	0		HB4	未確認
	HID	H15.6~H19.12	 UC1系	HB3	D2S	×	×		H11	未確認
	HID	H19.12~H24.6	CP3系	HB3	D2R	×	Ô		H11	○ (注3)
インテグラ (3DR)		H5.5~H7.8	5. 5/K	HB3	HB4	○ (注3)	×		H3	未確認
12722 (ODA)		10.0 117.0	DC1/DC2系	H1	HB4	○ (注3)	×		H3	X VE BIG
	HID	H7.9~H13.6	DO 17 DOL汞	H1	D2S	× (Æ3)	Ô	シェード外す	H3	×
	טורו			HI			×	フェーーエラ		×
	HID	H13.7~H16.9			HI	未確認			-	
	HID		DC5系	H1	D2R	× ±ræ≡Я	0		_	×
		H16.9~H18.6		HB3	H1	未確認	×	<u> </u>		×
	HID	пто.э. чпто.о		HB3	D2R	×			H11	○ (注3)

 [●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ●フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/250以 または 60/600以 タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーキー即は田でガブター (別書) が必要となる場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

車種		年 式	型式		ライト形状		ッドライトL	OW側)	フォグ	ランプ
, .–		+ 10	± 14	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
インテグラ(4DR)				HB3	HB4	○ (注3)	×		H3	未確認
		H5.7~H13.7	DB6/7/8/9系	H1	HB4	○ (注3)	×		H3	×
	HID			H1	D2S	×	0	シェード外す	H3	×
インテグラ タイプR		H7.10~H13.6	DB8/DC2系	H1	HB4	○ (注3)	×		H3	×
	HID			H1	D2S	×	0	シェード外す	H3	×
		H13.7~H16.8		H1	H1	未確認	×		_	×
	HID		DC5系	H1	D2R	×	0		_	×
	HID	H16.9~H18.6		HB3	D2R	×	0		_	×
インテグラ SJ		H8.3~H13.7	EK3系	Н	4	0	×		_	×
ヴェゼル			RU1/RU2系	Н	4	0	×		H8	△ (注3)
	LED	H25.12~	110 1711027	HB3	LED	×	×		H8	△ (注3)
ハイブリッド		1120.12	RU3/RU4系	Н	4	0	×		H8	△ (注3)
ハイブリッド	LED		1100/1104/	HB3	LED	×	×		H8	△ (注3)
エアウェイブ		H17.4~H22.8	GJ1/GJ2系	HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H17.4° H22.0	G017G02未	HB3	D2R	×	×		H11	○ (注3)
エディックス		U16 7 ₂ .U10 10	BE1/BE2/BE3/BE4系	Н	4	0	×		H11	○ (注3)
	HID	H16.7~H18.10	DE 1/DE2/DE3/DE4未	D	2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
		1110 11 1101 0	DE0/DE4/DE0₹	Н	4	0	×		HB4	未確認
	HID	H18.11~H21.8	BE3/BE4/BE8系	D	2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
エリシオン	HID	H16.5~H24.5	RR1/RR2/RR3/RR4系	H1	D2S	×	×		Hll	○ (注3)
プレステージ	HID	H19.1~	RR5/RR6系	HB3	D2S	×	×		Hll	○ (注3)
エレメント	HID	H15.4~H17.7	YH2系	D	2R	×	0		_	×
オデッセイ		H9.8~H11.11	RA3/RA5系	Н	4	未確認	×		нзс	未確認
				H1	H1	○ (注4)	×		H1/HB4	未確認
	HID	H11.12~H13.11		H1	D2R	×	0		H1/HB4	未確認
			RA6/RA7/RA8/RA9系	H1	H1	○ (注4)	×		H1/H3/HB4	未確認
	HID	H13.11~H15.9		H1	D2R	X	0		H1/H3/HB4	未確認
				H1	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H15.10~H17.10		H1	D2S	X	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	HID		-	H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
アブソルート		H17.10~H18.4	RB1/RB2系	H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
, , , , , ,				H1	H11	○ (注3)	×	7 1 1713	H11	未確認
	HID	H18.4~H20.10		H1	D2S	X	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	HID			HB3	D2S	×	0	シェード外す		×
アロバンパー装着車		H20.10~H23.10		HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
プロバンバ 収損平	HID		RB3/RB4系	HB3	D2S	×	0	シェード外す		×
	HID	H23.10~H25.10		HB3	D2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
	TIID			HB3	H11	×	×	71 17F9	H8	未確認
	LED	H25.11~	RC1/RC2/RC4系	HB3	LED	×	×			○ (注3)
オルティア	LLU	H8.3~H11.6			LED 注 1)	0	×		H8 H3	未確認
אר נעונין 17		H11.6~H14.1	EL系		注 I) 注 1)	0	×		ПЭ	木唯認 ×
+ + 11°			CV4/CVE 42			0	×			×
キャパ		H10.4~H14.1	GA4/GA6系		注 1)		×		— —	
グレイス	LED	H26.12~H29.7	GM4/GM5/GM6/ GM9系	HB3	HII	未確認			HII	未確認
407C "	LED			HB3	LED	× (;+3)	×		HII	○ (注3)
クロスロード	ШΠ	H19.2~H22.8	RT1/RT2/RT3/RT4 系	HB3	HII	○ (注3)	×		HII	○ (注3)
	HID		713	HB3	D2R	×	0		HII	○ (注3)
コンチェルト		適合情報無し	- ID1 / ID0 7	114	- 2 4-1 1		_	_		
ザッツ	155	H14.2~H19.6	JD1/JD2系		注 1)	0	×		H3a	X
ジェイド	LED	H27.2~	FR4/FR5系	HB3	LED	×	×		H8	○ (注3)
シティ		適合情報無し		-	_		_	_		
シビック (3DR)		H7.9~H12.8	EK2/3/4系		注 1)	0	×		H3	未確認
シビック (4DR) セダン		H17.9~H22.8	FD1/FD2系	HB3	HB4	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID			HB3	D2R	×	0		H11	○ (注3)
	LED	H29.9~	FC1系		ED .	×	×		LED	×
シビック(5DR)		H12.9~H15.9	EU1/2/3/4系	H4 (注 1)	0	×		_	×
	HID			D	2R	×	0		_	×
● H18.1 以降製造の車両は	オヘッドライ	トにイエローバルブを使用	すると車検非対応となります。							次ページへ続く

 [●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ●特別仕様車・オブション装着車・ダレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ●車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ●フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください (ハロゲンバルブのみ)

西暦 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。 | 純正人 ... ドラフトが仕 | LID (人 ... ドラフトL OW/用)

車種		年 式	型式		ライト形状		ッドライトL	*** * * *		ランプ
シビック(5DR)				HB3	LOW HB4	<u>キット</u> 未確認	バーナー ×	備考	純正	HID ×
DEWD (SDR)		U1E 0- U17 0	ADA/CDA/ELIO/4₹				×			×
	LIID	H15.9~H17.8	ABA/CBA/EU3/4系	HB3	H1	0		2 VM+		-
	HID	1100.0	EV7.07	HB3	D2S	×	0	シェード外す		×
2.1.5	LED	H29.9~	FK7/8系		ED ::	×	×		LED	×
シビック フェリオ (4DR)		H7.9~H12.9	EK系	H4 (0	×			×
		H12.9~H15.9		H4 (0	×			×
	HID		ES/ET系		2R	X X	0			×
		H15.9~H17.9		HB3	HB4	○ (注3)	×		H8	未確認
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HID			HB3	D2R	×	0		H8	未確認
シビック ハイブリッド		H13.2~H15.9		H4 (0	×		HB4	未確認
	HID		ES9系		2R	X X	0		HB4	未確認
		H15.9~H17.9		HB3	HB4	○ (注3)	X		H8	未確認
	HID			HB3	D2R	×	0		H8	未確認
		H17.9~H22.12	FD3系	HB3	HB4	未確認	X		H11	未確認
	HID			HB3	D2R	×	0		H11	未確認
シビック TYPE R		H9.8~H13.11	EK9系	H4 (-	0	×		H3	未確認
		H13.12~H16.1		H4 (-	未確認	×			×
	HID		EP3系		2R	×	0			×
		H16.1~H17.9		HB3	H1	未確認	×			×
	HID			HB3	D2S	×	0	シェード外す		×
	HID	H19.3~H22.8	FD2系	HB3	D2R	×	0			×
	LED	H27.12~	FK2系	H7	LED	×	×		H11	未確認
	LED	H29.9~	FK7/8系	LE	D	×	×		LED	×
シビック TYPE R ユーロ	HID	H21.11~H24.6	FN2系	H1	D2R	×	0		H11	○ (注3)
ジャズ		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
シャトル		H27.5∼	GK8/9系	HB3	H11	○ (注3)	×		H8	未確認
	LED	n≥7.5~	GKO/SA	LED	LED	×	×		H8	○ (注3)
シャトル ハイブリッド		1107 F	OD7/07	HB3	H11	○ (注3)	×		H8	未確認
	LED	H27.5~	GP7/8系	LED	LED	×	×		Н8	○ (注3)
ステップワゴン		H8.5~H11.5	DE1 /DE0#	H4 (注 1)	0	×		НЗ	未確認
		H11.5~H13.3	RF1/RF2系	H1 (×)	H1 (×)	○ (注4)	×		H1	未確認
			DE0 /DE 4#	H4 (注 1)	0	×		H1	未確認
	HID	H13.4~H15.5	RF3/RF4系	D	2R	×	0		H1	未確認
			RF3/RF4/RF5/RF6/	H1 (×)	H1 (×)	未確認	×		H1	未確認
	HID	H15.6~H17.4	RF7/RF8系	H1 (×)	D2R	×	0		H1	未確認
				H1 (×)	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H17.5~H21.10	RG1/RG2/RG3/RG4系	H1 (×)	D2S	×	×		H11	○ (注3)
				HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H21.10~H24.4		HB3	D2R	×	0		H11	○ (注3)
			RK1/RK2/RK3/RK4/	HB3	H11	0	×		H11	○ (注3)
	HID	H24.4~H27.4	RK5/RK6/RK7系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
スパーダ				HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	_			HB3	H11	未確認	×		H8	未確認
	LED	H27.4~	RP1/RP2/RP3/RP4系	HB3	LED	X	×		H8	○ (注3)
スパーダ		,	17111 Z7111 G7111 477	HB3	LED	×	×		H8	○ (注3)
ストリーム		適合情報無し	_	_	_	_	_	_	_	_
ストリーム			DNI1 /DNIO /DNIO /DNI4	нл (注 1)	0	×		H11	未確認
	HID	H12.10~H15.8	RN1/RN2/RN3/RN4 系		2R	×	0		H11	未確認
	טווי		-	HB3	≥n H1 (×)	×	×		H3	未確認
	ПID	H15.9~H18.6	RN1/RN2/RN3/RN4/ RN5系			×	0			
	HID			HB3	D2R		_		H3	未確認
	шБ	H18.7~H24.4			4 D2D	0	×		H11	○ (注3)
	HID		RN6/RN7/RN8/RN9系	HB3	D2R	×	0		H11	○ (注3)
		H24.4~H26.5		Н	1	0	×		H11	○ (注3)
	HID			HB3	D2R	×	0		H11	○ (注3)
セイバー	HID	H10.10~H13.3	UA4/UA5系	HB3	D2R	×	0		H1	未確認
	HID	H13.4~H15.6		HB3	D2R	×	0		HB4	未確認

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります。必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
● 車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります。取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/250以 または 60/600以 タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーキー即は田でガブター (別書) が必要となる場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

車種		年 式	型式		ライト形状	1	ッドライトL			ランプ
· -		7 20	2 20	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
ゼスト		H18.3~H24.11	JE1/JE2系	H4 (-	0	×		H8	△ (注3)
スポーツ含む	HID			Da	2R	×	×		H8	△ (注3)
ゼスト スパーク		H20.12~H24.11	.IE1/.IE2函	HB3	H11	未確認	×		H8	未確認
	HID	1120.12 1124.11	OL 17 OLLIN	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
トゥデイ		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
ドマーニ		H9.1~H12.10	MB系	H4 (注 1)	0	×		_	×
トルネオ				H1	H1	○ (注4)	×		H1	未確認
	HID	H9.9~H12.6	CF3/CF4/CF5/	H1	D2R	×	0		H1	未確認
			CL1/CL3系	H1	H1	未確認	×		H1/H3	未確認
	HID	H12.8~H14.10		H1	D2R	×	0		H1/H3	未確認
パートナー		H8.3~H18.2	EY6/EY7/EY8/EY9系		4	0	×			X
77 1.2		H18,3~H22.8	GJ3系	HB3	H11	○ (注3)	×			×
, n° – –		· ·					×			×
バモス		H11.6~	HM1/HM2系	H4 (-	0				
バモス ホビオ		H15.4~	HM3/HM4系	H4 (0	×			×
ビート		適合情報無し	_	-		_	_	_		_
ビガー		適合情報無し	_	_	_	_	_	_		_
フィット		H13.6~H16.5		H4 (注 1)	Δ	×		H11	○ (注3)
	HID		 GD1/GD2/GD3/GD4系	Da	2R	×	0		H11	○ (注3)
		U16 6- U10 0	OD 1/GDE/GD3/GD4米	H4 (注 1)	Δ	×		H11	○ (注3)
	HID	H16.6~H19.9		Da	2R	×	0		H11	○ (注3)
			((Н	4	0	×		H11	○ (注3)
	HID	H19.10~H25.9	GE6/GE7/GE8/GE9系	Da	2R	×	0		H11	○ (注3)
					4	0	×		H8	○ (注3)
	LED	H25.9~H29.6	GK3/GK4/GK5/GK6	HB3	LED	×	×		H8	○ (注3)
	LED	H29.6~	系		D LLD	×	×		LED	× (X 5)
コト ハ ノゴロ ド	LLD	1123.013								
フィット ハイブリッド		H22.10~H25.8	GP1/GP4系		4	0	×		H11	未確認
	HID				2R	X	0		H11	○ (注3)
		H25.9~H29.6	GP5/GP6系		4	0	×		H8	○ (注3)
	LED			HB3	LED	×	×		H8	○ (注3)
フィット アリア		H14.12~H21.1	GD6/GD7/GD8/GD9系	H4 (注 1)	○ (注2)	×		_	×
	HID	1114.12 1121.1	0D0/0D7/0D0/0D3 %	Da	2R	×	0		_	×
フィット シャトル		H02 6- H07 F	CC7/CC0 ₹	H4 (注 1)	0	×		H11	未確認
	HID	H23.6~H27.5	GG7/GG8系	Da	2R	×	0		H11	○ (注3)
ハイブリッド				H4 (注 1)	0	×		H11	未確認
ハイブリッド	HID	H23.6~	GP2系	Da	 2R	×	0		H11	○ (注3)
フリード				H4 (注 1)	0	×		H11	○ (注3)
	HID	H20.5~H28.9	GB3/GB4系		2R	×	0		H11	○ (注3)
	LED	H28.9~	GB5/6/7/8系	HB3	LED	×	×		LED	×
フリード ハノブリッド		1120.3	000/0/7/0 ₃			<u> </u>	×			
フリード ハイブリッド	шп	H23.10~	GP3系	H4 (未確認 ×				×
711 b 71016	HID				2R	-	0			
フリード スパイク	LUD	H22.7~	GB3/GB4系		4	0	×		H11	×
	HID				2R	×	0		H11	×
フリード スパイク		H23.10~	GP3系		4	0	×		_	×
ハイブリッド	HID				2R	×	0			×
プレリュード		H3.9~H8.10	BA8/9 BB1/4系	H1	H4	0	×		Н3	未確認
		H8.11~H12.11	BB5/6/7/8系	H1	H1	○ (注4)	×		H3C	未確認
ホライゾン		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
		H1010 H1510		H4 (注 1)	×	×		_	×
モビリオ		H13.12~H15.12	OD1 (OD0 7	Da	2R	×	0		_	×
モビリオ	HID		GB1/GB2系	НЛ (注 1)	0	×		_	×
モビリオ	HID			II 			1	1	1	
モビリオ		H16.1~				×	0		_	×
	HID	H16.1~		Da	2R	× ○ (注4)	O x		_	
モビリオ モビリオ スパイク	HID	H16.1~		D2	2R H1 (×)	○ (注4)	×		_	×
			CV1/CV2 7	H1 (X)	2R H1 (×) D2R	○ (注4) ×	× 0		_	×
モビリオ モビリオ スパイク	HID	H14.9~H17.11	GK1/GK2系	H1 (X) H1 (X)	PR H1 (×) D2R 4	○ (注 4) × ○	× ○ ×		_	× × ×
	HID		GK1/GK2系	H1 (×) H1 (×) H (×)	2R H1 (×) D2R	○ (注4) ×	× 0		_	×

 [●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ●特別仕様車・オブション装着車・ダレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ●車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ●フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください (ハロゲンバルブのみ)

西暦 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

(-)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(メ) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めで了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力60/55Wまたは60/60Wタイプのバルブのみ装着できます、60/80タイプは装着できません(ハロゲンバルブH4のみ)

(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス(別売)の装着をお勧めします。

(注4) …バーナー取付用アダプター(別売)が必要となる場合があります。 | 純正ヘッドライト形状 | HID(ヘッドライトLOW側)

車種		年 式	型式		フィアが休	ווט (יי	ットフォトレ		ノオン	フノノ
年程 		4 式	空 八	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
ライフ		H10.10~H15.8	JB1/JB2系	H4 (注 1)	0	×		_	×
		H1E 0- H10 0		H4 (注 1)	0	×		_	×
	HID	H15.9~H18.9	JB5/JB6/JB7/JB8系	Da	2R	×	×		_	×
ディーバ含む		H18.10~H20.11	000/000/00//000米	H4 (注 1)	0	×		_	×
ディーバ含む	HID	H16.10 9H20.11		Da	2R	×	0		_	×
ディーバ含む		H20.11~H22.11		H4 (注 1)	0	×		H8	○ (注3)
ディーバ含む	HID	n20.11~n22.11	101/100%	Da	2R	×	0		H8	○ (注3)
C·G		H22.11~H26.4	JC1/JC2系	HB3	H11	○ (注3)	×		H8	○ (注3)
ディーバ	HID	n≥≥.11~n≥6.4		HB3	D2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
ライフ ダンク		H13.1~H15.8	JB3/JB4系	H1	H1	×	×		НЗа	×
ライフ パステル		H20.11~	JC1/JC2系	H4 (注 1)	0	×		_	×
ラグレイト		H11.6~H13.11	·RL1系	Н	4	0	×		H1	未確認
	HID	H13.11~H16.9	INL I R	Da	2R	×	0		H1	未確認
ラファーガ		適合情報無し	_	_	_	_	_	_	_	_
レジェンド		H8.2~H10.8	K V O 🕿	H4 (注 1)	0	×		H1	×
	HID	H10.9~H16.9	KA9系	H1	D2R	×	0		H1	未確認
	HID	H16.10~H20.8	ND1/NDOK	HB3	D2S	×	×		H11	○ (注3)
	HID	H20.9~H27.1	KB1/KB2系	HB3	D2S	×	×		H8	○ (注3)
	LED	H27.2~	KC2系	LED	LED	×	×		LED	×
ロゴ		H8.10~H13.6	GA3/GA5系	Н	4	0	×		_	×

MITSUBISHI

(-) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(未確認)

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません(ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイピームインジケーターアダブター(別売)が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス(別売)の装着をお勧めします。
(注4) …バーナー取付用アダブター(別売)が必要となる場合があります。

純正ヘッドライト形状

F	午 🛨	#∪ =+	純止ヘット	フイト形状	HID (^	ットライトL	.UW側)	ノオク	デ ランプ
E	4 1	空八	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
	U1411a.U1711		H1	H1	Δ	×		H11	未確認
HID	H14.11**H17.11	70#A ₹	H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	未確認
	111711 110410		H1	H7	未確認	×		H11	○ (注3)
HID	H17.11~H24.10		H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	H16 10- 17 10		H1	H1	Δ	×		H11	未確認
HID	H16.10~17.10	70#W&	H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	未確認
	111711 110410	122#W#	H1	H7	未確認	×		H11	○ (注3)
HID	H17.11~H24.10		H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	LUICE LUICO	LICIME	H4 (注 1)	0	×		_	×
HID	H16.5~H18.9	H8 I W来	D	2R	×	0		_	×
HID	H25.6~	B11W系	D ₄	4S	×	0	シェード外す	H16	×
	H15.5~H17.12	H81W系	H4 (注 1)	未確認	×		_	×
	1100 0 1100 10		H4 (注 1)	0	×		_	×
HID	H26.2~H28.12	B11A系	D	4S	×	0	シェード外す	H16	×
LED	H28.12~		LE	ED .	×	×		H16	×
			HB3	H1 (×)	×	×		_	×
HID	H14.9~H17.12	H81W系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	_	×
	H17.12~H18.9		HB3	H1 (×)	×	×		_	×
HID	H18.9~H25.6	H82W系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	_	×
	H13.10~H18.8	H81W系	H4 (注 1)	×	×		_	×
	H18.9~H25.6	H82W系	Н	4	0	×		_	×
	H25.6~	D11W7	Н	4	未確認	×		_	×
HID	H27.10~	DIIWA	D ₄	4 S	×	0	シェード外す	_	×
	110.10 1110.0	DE#4#	HB3	HB4	○ (注3)	×		НЗ	未確認
HID	H6.10~H12.8	DE#A杀	HB3	D2S	×	0	シェード外す	НЗ	未確認
	HID HID HID HID HID HID HID HID	HID H14.11~H17.11 HID H17.11~H24.10 HID H16.10~17.10 HID H17.11~H24.10 HID H16.5~H18.9 HID H25.6~ H15.5~H17.12 HID H28.12~ HID H28.12~ HID H18.9~H17.12 H17.12~H18.9 HID H18.9~H25.6 H13.10~H18.8 H18.9~H25.6 H27.10~ H6.10~H12.8	HID H14.11~H17.11 HID H16.10~17.10 HID H16.5~H18.9 HID H16.5~H18.9 HID H25.6~ H1D H25.6~ H1D H26.2~H28.12 HID H28.12~ HID H18.9~H25.6 H18.9 H18.9~H25.6 H82W系 H27.10~ H6.10~H12.8 DF#A系	HID H14.11~H17.11 HID H16.10~17.10 HID H17.11~H24.10 HID H16.5~H18.9 H81W系 H4 (D2 H15.5~H17.12 H81W系 H26.2~H28.12 HID H28.12~ HID H28.12~ HID H18.9~H25.6 H82W系 H83 H13.10~H18.8 H81W系 H4 (H18.9~H25.6 H82W系 H4 (H25.6~ H10 H27.10~ H6.10~H12.8 DE#A系 HB3	HIGH LOW H14.11~H17.11 H1D H17.11~H24.10 H10 H16.10~17.10 H1D H16.5~H18.9 H10 H25.6~ H11 H26.2~H28.12 H10 H26.2~H28.12 H10 H14.9~H17.12 H1D H18.9~H25.6 H82W系 H25.6~ H18.9~H25.6 H82W系 H25.6~ H18.9~H25.6 H82W系 H25.6~ H18.9~H25.6 H82W系 H44 H25.6~ H18.9~H25.6 H82W系 H44 H44 H45 H45 H46.10~H12.8 DF#A系 H44 H44 H45 H45 H46.10~H12.8 DF#A系	HID	HID	HID	HID

● H17.1231以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

MITSUBISHI

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)

車種		年 式	型式	純正ヘット HIGH	ライト形状 LOW	HID (^	ッドライトL バーナー	OW側) 備考		ランプ HID
GTO		H2.10~H5.8	Z15A系		LOW 4	+ " 	×	湘芍	H3	未確認
010		H5.9~H12.8	Z1#系	HB3	HB4	未確認	×		H3	未確認
i		110.0 1112.0	211170	HB3	H11	△ (注3)	×		_	X
•	HID	H18.1~H25.9	HA1W系	HB3	D2S	X	0	シェード外す		×
i - MiEV		H21.7~H28.12		HB3	H11	△ (注3)	×	7 1713	_	×
	LED	H21.7~H28.12	HA3W/HA4W系	HB3	LED	X	×			×
JEEP		適合情報無し	_	- 1.50	_					
RVR		H3.1~H9.10	N1#/N2#系	 	 4	0	×		НЗ	未確認
		110.11	TT II / TT III / TT II		 4	0	×		HB4	未確認
ー スポーツギア		H9.11~H14.8	N6#/N7#系	HB3	H7	未確認	×		H3	未確認
スポーツギア		1		HB3	D2R	X	0		НЗ	未確認
				HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H22.2~H29.1	GA#W 系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
アウトライダー				HB3	HB4	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	HID	H17.10~H24.10	CW#W系	HB3	D2R	×	0		H11	○ (注3)
 ローデスト系	HID	H22.1~H24.10		D	 2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
PHEV含む				HB3	H7	未確認	×		H11	×
PHEV含む	HID	H24.10~H27.6	GF#W/GG2W 系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	×
	LED	H27.6~H29.1	GF#W系	HB3	LED	×	×		H16	×
PHEV	LED	H27.7~	GG2W系	HB3	LED	×	×		LED	×
アスパイア		H10.8~H15.1	EA/EC系	H1	H7	△ (注4)	×		НЗ	未確認
エアトレック				HB3	HB4	○ (注3)	×		НЗ	未確認
	HID	H13.6~H16.1	CU2W/4W系	HB3	D2R	×	0		НЗ	未確認
スポーツギア		H15.1~H16.1		F	4	未確認	×		HB4	未確認
				HB3	HB4	未確認	×		Н3	未確認
	HID			HB3	D2R	×	0		НЗ	未確認
スポーツギア		H16.1~H17.10	CU2W/CU5W系	HB3	H1 (×)	×	×		HB4/H11	未確認
スポーツギア	HID			HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4/H11	未確認
エクリプス		H7.6~H11.11	D32A系	HB3	HB4	未確認	×		НЗ	未確認
スパイダー		H9.5~H11.11	D38A系	HB3	H7	0	×		Н3	未確認
スパイダー		H16.10~H18.4	D35A系	H	14	未確認	×		H1	未確認
エテルナ/エテルナΣ (シグマ)		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
ギャラン		H8.8~H17.12	EA/EC系	H1	H7	△ (注4)	×		НЗ	未確認
ギャランスポーツ/Σ (シグマ)		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
ギャラン フォルティス		H19.8~H27.3	CY#A/CX#A系	HB3	HB4	×	×		H11	○ (注3)
	HID	H19.6**H27.3	CT#A/CX#A#	D	28	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
グランディス		H15.5~H21.3	NA4W系	Н9	H1	未確認	×		H11/HB4	未確認
	HID	1110.0 1121.0	INA-TVIN	H9	D2R	×	0		H11/HB4	未確認
シグマ/シャリオ		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
シャリオ グランディス				H4 (注1)	0	×		НЗ	未確認
	HID	H9.10~H15.5	N8#W/N9#W系	HB3	D2R	×	0		НЗ	未確認
	HID			D	2R	×	0		H3	未確認
スタリオン		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
ストラーダ		H9.6~H11.3	K74T系	F	l4	未確認	×		_	×
タウンボックス		H11.4~H23.12	U6#W系	H4 (注1)	×	×		НЗ	未確認
		H26.2~H27.3	DS64W系	H4 (注1)	×	×		H8	未確認
	HID	TIEGLE TIE7.0	D00-117/K	H1	D2R	×	0		H8	未確認
	HID	H27.3~	DS17W系	H1	D4R	×	未確認		H16	×
タウンボックス ワイド		H11.6~H13.8	U65W/U66W系	H4 (注1)	未確認	×		_	×
チャレンジャー		H8.7~H13.8	K9#W系	H	14	未確認	×		H3	未確認
ディアマンテ		H7.1~H17.12	F3#/F4#系	H1	H7	△ (注4)	×		H3	未確認
ディアマンテ ワゴン		H5.1~H5.10	K45系	H3C	H4	未確認	×		_	×
		H5.11~H9.9	1076	H1	H4	未確認	×		-	×
				_		1			1	

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。

[●] FI 18.1 以降製造の単両はイットフイトにイエローハルノを使用9 ると単快デ料ルとなります。 ● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。 ●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。 ●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

MITSUBISHI

スバル

(-)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式	HIGH	ライト形状 LOW	キット	ッドライトL バーナー	備考	純正	ブランプ HID
ディオン		H12.1~H14.5		F	14	未確認	×		_	×
		11140 11100	CR系	HB3	HB4	未確認	×		_	×
	HID	H14.6~H18.3		HB3	D2R	×	0		_	×
ディグニティ	HID	H12.2~H13.5	S43S系	H1	D2R	×	0		Н3	未確認
ハイブリッド	HID	H24.7~H28.12	BHGY51系	D	28	×	0	シェード外す	H11	△ (注3
デボネア		S60.8~H4.9	S11A系	F	14	未確認	×		_	×
		H4.10~H12.2	S2#系	F	14	未確認	×		нзс	未確認
デリカバン/トラック		H11.11~H23.9	SK#系	F	14	未確認	×		_	×
デリカバン		H23.10~	BVM20系	F	14	未確認	×		H8	○ (注3
デリカ D2		1100 0 1107 10	MD150#	H4 ((注 1)	Δ	×		_	×
	HID	H23.3~H27.12	MB15S系	D	28	×	0	シェード外す	H11	〇 (注:3
				F	14	未確認	×		_	×
	HID	H27.12~	MB36S/MB46S系	Н9	D4R	×	0		H11	〇 (注:3
カスタム	LED			LI	ED .	×	×		H11	○ (注:3
デリカ D3		H23.10~	M20系	F	14	0	×		H8	〇 (注:3
デリカ D5	HID	H19.1~	CV#W系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3
デリカ スターワゴン		H2.8~H11.10	PO#W系~P3#W系	H1	НЗ	未確認	×		_	×
デリカ スペースギア		H6.5~H9.7	D V #/V/5: \D=#/v/5	H1	H4	未確認	×		НЗ	未確認
		H9.7~H19.1	PA#W系/PF#W系	H1	H7	×	×		НЗ	未確認
トッポ		1100 0 1100 0	110047	HB3	H1 (×)	×	×		H11	未確認
	HID	H20.9~H26.2	H82A系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	未確認
トッポ BJ		H10.10~H13.2		H4 (注 1)	未確認	×		НЗ	未確認
		H13.2~H14.9	H41/42/46/47A系	H4 ((注 1)	未確認	×		НЗ	未確認
		H14.9~H15.8		H4 ((注 1)	未確認	×		_	×
トッポ BJ ワイド		H11.1~H13.8	H43/48A系	F	14	未確認	×		_	×
トライトン		H18.9~H23.8	KB9T系	F	 4	0	×		H11	×
パジェロ		H3.1~H11.8	V1#/2#/3#/V4#系	F	 4	0	×		НЗ	未確認
		H11.9~H18.9		F	 4	0	×		HB4	〇 (注3
	HID	H12.8~H18.9	V6#/V7#系	D	2R	×	0		HB4	〇 (注 3
				Н9	H11	○ (注3)	×		H11	〇 (注 3
	HID	H18.10~H24.10		H9	D2S	×	0	シェード外す	H11	〇 (注 3
			V8#/V9#系	H9	H11	未確認	×		H11	〇 (注 3
	HID	H24.10~		Н9	D4S	×	0	シェード外す	H11	〇 (注 3
パジェロ イオ		H10.6~H12.5		F	14	0	×		НЗ	未確認
		H12.6~H14.8			 4	0	×		НЗ	未確認
		H14.9~H15.9	H6#/7#系	F	 4	0	×		НЗ	未確認
		H15.10~H17.12		F	14	0	×		HB4	〇 (注:
		H18.1~H19.8		F	14	0	×		HB4	〇 (注:
パジェロ EVO		H9.9~H11.8	V55W系		 4	0	×		_	×
パジェロ ジュニア		H7.11~H10.6	H57A系	F	 4	0	×		НЗ	未確認
パジェロ ミニ		H10.10~H13.10			14	×	×		НЗ	未確認
リンクス		H12.11~H13.10		HB3	HB4	未確認	×		НЗ	未確認
		H13.10~H15.9	H5#A系		14	×	×		НЗ	未確認
		H15.9~H20.9				×	×		HB4	(注:
		H20.9~H24.6			14	0	×		H11	〇 (注:
プラウディア		H12.2~H13.7	S32/33A系	H1	H7	△ (注 4)	×		НЗ	未確認
	HID	H24.7~H28.12	Y51系		28	×	0	シェード外す	H8	〇 (注 3
 ミニカ トッポ含む		H1.1~H5.9	H2#A系		1) /D4	未確認	 未確認	1	H3	未確認
トッポ含む		H5.9~H10.9	H3#A系	-	1) /D4	未確認	未確認		H3/H3a	未確認
, , , , , ,		H10.10~H15.9		-	注 1)	0	×		НЗ	未確認
		H15.9~H23.6	H4#A系		<u>注:/</u> (注 1)	×	×		H3	未確認
ミニカ タウンビー		H9.10~H10.9	H3#A系		(注 1) (注 1)	未確認	×		H3a	X
		H11.9~H15.8	H4#A系	HB3	H7	△ (注4)	×		НЗ	未確認
コーナレブトニック		H26.2~	DS16T系		/ (注 1)	× (£4)	^ ×			X YES
		1 120.2.0	しいい木	174	(エー)	_ ^	^	1	II —	_ ^
ミニキャブ トラック ミニキャブ バン		H26.2~H27.3	DS64V系	LIV 4	(注 1)	×	×		_	×

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
● 特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
● 車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。

(注1) ・・消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません(ハロゲンバルブ H4 のみ)

| 純正ヘッドライト形状 | HID(ヘッドライトLOW側) フォグランプ

(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。 (注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス(別売)の装着をお勧めします。

- (注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

	年 式	型式					144-4-4	4-4-	
車種		± 24	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
ミニキャブ ブラボー	H11.1~H14.7	U6#系		(注 1)	×	×		_	×
	H14.8~H26.1		H4	(注 1)	×	×			×
ミニキャブ ミーブ	H23.12~	U67V系	H4	(注 1)	×	×		_	×
ミラージュ	H3.10~H9.7	CA/CB/CK/CJ系	F	14	未確認	×		Н3	未確認
	H9.8~H12.5	CJ/CK/CI/CM系	F	14	未確認	×		Н3	未確認
	H24.8~H27.12		H	1 4	0	×		H11	未確認
	H27.12~	A03A/A05A系	H	14	未確認	×		_	×
HI	D		D	58	×	×		H16	×
ミラージュ ディンゴ	H11.1~H13.2	□ □CQ#A系	H	14	0	×		Н3	未確認
	H13.2~H14.8	CQ#AR	ŀ	1 4	0	×		НЗ	未確認
ランサー (4DR) セダン	H7.10~H12.5	CK/CM系	H	1 4	0	×		НЗ	未確認
	H15.2~H21.5	CS2A/5A/6A 系	H	1 4	0	×		Н3	未確認
HI	D 1113.2 4121.3	COEA/ OA/ OA R	D	2R	×	0		Н3	未確認
ランサー (4DR) エボリューション	H8.7~H11.1	CN9A/CP9A 系	H	1 4	0	×		НЗ	未確認
	H11.1~H13.2	GN9A/GP9A 衆	H	1 4	0	×		НЗ	未確認
VII	H13.2~H17.3		HB3	HB4	未確認	×		HB4	○ (注3)
VII HI	D H13.2**H17.3		HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
VIII · VIIIMR	H15.1~H17.3	CT9A 系	HB3	HB4	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
VIII · VIIIMR HI	D H15.179H17.3	C13A #	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
IX · IXMR	H17.3~H19.10		HB3	H1 (×)	○ (注4)	×		HB4	○ (注3)
IX · IXMR HI	D H17.355H19.10		HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
X	H19.10~H28.4	CZ4A系	HB3	HB4	未確認	×		H11	未確認
X HI	D H19.10**H26.4	UZ4A未	D	28	×	0	シェード外す	H11	未確認
ランサー カーゴ	H15.1~H20.12	CS2V系	ŀ	1 4	0	×		_	×
ランサー ワゴン	H15.2~H19.8	CS2W/CS5W系	H	14	0	×		НЗ	未確認
HI	D H15.2**H19.6	U32W/U33W系	D	2R	×	0		НЗ	未確認
エボリューション HI	D H17.9~H19.8	CT9W系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
ランサー セディア(4DR)	H12.5~H15.2	CS2A/CS5A系	HB3	H1	○ (注4)	×		H3/HB4	未確認
	H13.5~H15.2	- C52A/C55A来	H	14	0	×		НЗ	未確認
ランサー セディア(5DR)	H12.11~H15.2	CS5W系	HB3	H1	○ (注4)	×		НЗ	0
		C35WA	H	14	0	×		НЗ	0
リベロ	H4.5~H12.11	CB#W/CD#W 系	H	14	0	×		НЗ	未確認
レグナム	H8.8~H14.8	EA/EC系	H1	H7	△ (注4)	×		НЗ	0

MAZDA

MITSUBISHI

- (−) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
 (×) …弊社製品の装着は出来ません。
 (△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
 (未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。

** 「「中にあいずれている」といめて、表演は山木をとい。 (注1)・・・・消費電力 60/55W または 60/60W タイブのバルブのみ装着できます、60/80 タイブは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ) (注2)・・・・装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダブター (別売) が必要となる場合があります。 (注3)・・・・お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式	純正ヘッド	ライト形状	HID (^	ッドライトL	OW側)	フォグ	ブランプ
年 俚		年 丸	堂 式	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
AZ ワゴン		H10.10~H13.11		H4 (注 1)	0	×		НЗа	×
		H10.10 ~H13.11		HB3	H3C	×	×		НЗа	×
			MD系	H4 (注 1)	0	×		НЗа	×
		H13.11~H15.10		HB3	H3C	×	×		НЗа	×
	HID			H7	D2S	×	0	シェード外す	НЗа	×
		H15.10~H20.8		H4 (注 1)	0	×		H8	○ (注3)
RR	HID		MJ21S/22S系	Da	2S	×	0	シェード外す	H8	×
FT-SSP	HID	H17.9~H20.9	WIJと 3/ とと3米	Da	2S	×	0	シェード外す	H8	未確認
カスタム	HID	H19.2~H20.9		HB3	D2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
				H4 (注 1)	0	×		Н8	○ (注3)
	HID	H20.9~H24.10	MJ23S系	H7	D2R	×	0		H8	○ (注3)
カスタム	HID			Da	2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
● 1110 1 以降制件の市下に		・ レノエロ ・ バル ブを休田・	ナスト市投出がたトセルキナ							次ページへ続く

- H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
- H17.1231以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

MAZDA

(-)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

			バーナー取付用アダプター(別 		ライト形状		、ッドライトL	OW側)	フォグ	ランプ
車種		年 式	型式	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
AZ-1/AZ-3		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
AZ オフロード		H10.10~H26.3	JM23W系	H4 (注 1)	0	×		НЗа/Н8	×/(注3)
CX-3				HB3	H1	未確認	×		LED	×
	LED	H27.2~H28.11	DK##W系	LED	LED	×	×		LED	×
	LED	H28.11~H29.6		LED	LED	×	×		LED	×
CX-5				НВЗ	H11	未確認	×		H11	未確認
	HID	H24.2~H27.1	KE##W系	D	4S	×	0	シェード外す	H11	×
	LED	H27.1~H29.2		LED	LED	×	×		LED	×
	LED	H29.2~	KF#P系	-	 ED	×	×		LED	×
CX-7	HID	H18.12~H23.12		HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
MPV	1110	H7.10~H11.6	LV系	+	<u> </u>	0	×	7 1713	H1/H3	未確認
IVII V		117.10 1111.0	L V 713		 4	○ (注2)	×		HB4	○ (注3)
	HID	H11.6~H14.4		HB3	D2R	X	0		H3	未確認
	טווו		-		<u>DEN</u> 4	○ (注2)	×		l	未確認
	LUD	H14.4~H15.10	LW系	-	1				H1	
	HID			HB3	D2R	X (3+0)	0		H1	未確認
	LUD	H15.10~H18.2			4 DOD	○ (注2)	×		H11	未確認
	HID	11100 11000	1.77	HB3	D2R	×	0	S 1841-	H11	○ (注3)
	HID	H18.2~H28.3	LY系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
MS-6/8/9/MX-6		適合情報無し	_	-	_		_	_		
RX-7		H3.12~H11.1	FD系		4	×	×		H3a/H3	未確認
		H11.1~H14.8			4	×	×		H3	未確認
RX-8	HID	H15.4~H20.3	SE3P系	H9	D2S	×	0	シェード外す	H11	0
	HID	H20.3~H24.6	020. X	H9	D2S	×	0	シェード外す	HB4	未確認
アクセラ		H15.10~H18.6		HB3	H7	○ (注4)	×		H11	○ (注3)
	HID	1110.10 1110.0	BK##系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
		H18.6~H21.6	DIC##X	HB3	H7	○ (注4)	×		HB4/H11	○ (注3)
	HID	1110.0 1121.0		HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4/H11	○ (注3)
		H21.6~H23.8		HB3	H11	0	×		HB4	○ (注3)
	HID	n≥1.0~n≥3.6	BL##P系	D	2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
	HID	H23.9~H25.10		Di	28	×	0	シェード外す	H11	×
				HB3	H11	未確認	×		H11	未確認
	HID	H25.11~H28.7		D	48	×	0	シェード外す	H11	×
			BM##P/BYEFP系	HB3	H11	未確認	×		LED	×
	LED	H28.7~		LED	LED	×	×		LED	×
				НВЗ	H11	○ (注3)	×		HB4	○ (注3)
	HID	H21.6~H25.11	BL##W系	Di	 2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
マツダスピード	HID		BL3FW系	Di	 2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
				HB3	H11	未確認	×		H11	未確認
	HID	H25.11~H28.7			4S	X	0	シェード外す	H11	×
			BM##S系	HB3	H11	未確認	×		LED	×
	LED	H28.7~			ED	X	×		LED	×
アクセラ ハイブリッド		H25.11~	BYEF系		 4S	×	0	シェード外す	H11	△ (注3)
アテンザ (4DR)			- : : 715	H1	H1 (×)	Δ	×	2 - 1713	H3/H1 (×)	未確認
(1311)	HID	H14.5~H17.6	GG#P系	H1	D2S	×	0	シェード外す		未確認
アテンザ(4DR)				H1	H1 (×)	Δ	×	1719	H11	○ (注3)
, , , , , (4011)	HID	H17.6~H20.1	GG#P系	H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	טוויו			H9	HB4	未確認	×	1719	H11	未確認
	HID	H20.1~H22.1		H9	D2S	X YES	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	HID				 2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	טוויו		GH##P系	H9	H11	○ (注3)	×	2 17F9	H11	未確認
	HID	H22.1~H24.11		H9	D2S	○ (注 3) ×	0	シェード外す		
	HID	166.1.3064.11			D25 28	×	0		H11	未確認
	חוח				1			シェード外す	HII	未確認
	ШБ	H24.11~H27.1	C 1##D₹	HB3	H11	未確認	×	2/ L'hl +	HII	×
	HID	ПОТ 1	GJ##P系 		4S	×	0	シェード外す	HII	×
	LED	H27.1~	DC17\/2	LED	LED	× ± rφ≡π	×		LED	×
1		H27.3~H29.5	DS17V系	H4 (注 1)	未確認	×		_	× 次ページへ続く

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります。必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
● 車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります。取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

MAZDA

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/250以 または 60/600以 タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーキー即は田でガブター (別書) が必要となる場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

- (注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車 種		年 式	型式	<u>純正ヘッド</u> HIGH	ライト形状 LOW	HID (へ	、ッドライトL バーナー	.OW側) 備考	フォグ 純正	ランプ HID
アテンザ(5DR)				H1	H1 (×)	<u>+ÿ</u> F	×	1佣号	H3/H1 (×)	未確認
, , , , , (ODII)	HID	H14.5~H17.6		H1	D2S	×	0	シェード外す	H3/H1 (×)	
	TIID		- GG#S系	H1	H1 (×)	Δ	×	7 1713	H11	○ (注3
	HID	H17.6~H20.1		H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3
	11112			H9	HB4	未確認	×) I // 9	H11	未確認
	HID	H20.1~H22.1		H9	D2S	X	0	シェード外す	H11	未確認
	HID	TIEO.T TIEE.T			 2S	×	0	シェード外す	H11	未確認
	טוווו		GH##S系	H9	H11	未確認	×) I 17/19	H11	未確認
	HID	H22.1~H24.11		H9	D2S	X X	0	シェード外す	H11	○ (注 3)
	HID	1122.1131124.11			 2S	×	0	シェード外す	H11	未確認
 アテンザ ワゴン	טוווו			H1	1	Δ	×	71-1-719	H3/H1 (×)	未確認
アテンサ シコン	LID	H14.5~H17.6	-		H1 (×)	×		2,_ UNI+		
	HID		GY#W系	H1	D2S		0	シェード外す	H3/H1 (×)	
		H17.6~H20.1		H1	H1 (×)	Δ	×	- 1041-t	H11	〇 (注3)
	HID			H1	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注 3)
				H9	HB4	未確認	×		H11	未確認
	HID	H20.1~H22.1		H9	D2S	×	0	シェード外す	H11	未確認
	HID		GH##W系	Di	2S	×	0	シェード外す	H11	未確認
				H9	H11	未確認	×		H11	未確認
	HID	H22.1~H24.11		H9	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	HID			Di	28	×	0	シェード外す	H11	未確認
		H04 11 - H07 1		HB3	H11	○ (注3)	×		H11	×
	HID	H24.11~H27.1	GJ##W 系	D	48	×	未確認	シェード外す	H11	×
	LED	H27.1~]	LED	LED	×	×		LED	×
イクシオン/エチュード	:	適合情報無し	_	_	_	_	_	_	_	_
カペラ		H9.8~H11.11		H1	H7	○ (注4)	×		H1	未確認
		H11.11~H14.5	GF系	H1	H7	○ (注4)	×		НЗ	0
カペラ ワゴン		H9.11~H11.11		H1	H7	○ (注 4)	×		H1	未確認
/3 · D D D D		H11.11~H14.5	GW系	H1	H7	○ (注 4)	×		H3	
キャロル		H10.10~H16.8	HB12S/22S/23S系	H4 (0 () ()	×		_	×
イドロル		H16.9~H21.11	HB24S系	H4 (0	×		H8	○ (注3)
		H21.12~H27.1	HB25S/35S系		注 1) 注 1)	0	×		ПО	× (Æ 3)
					-		^			
AL-7/AD /7/37T		H27.1~	HB36S系 —	H4 (生リ	未確認	_	_		_ ×
クレフ/クロノス/コスモ 		適合情報無し						_		
スクラム		H1.6~H11.1	DG/DL51系	H4 (未確認	×		H3	未確認
		H11.1~H17.9	DG52V/62V/DH52V系		注 1)	未確認	×		H3	未確認
		H17.9~H27.3	DG64V系		注 1)	×	×			X
		H27.3~	DG17V系		注 1)	×	×		H8	△ (注3)
スクラム ワゴン		H11.12~H17.9	DG52W/62W系	H4 (×	×		НЗа	×
		H17.9~H27.3	DG64W系	H4 (注 1)	×	×		H8	△ (注3)
	HID	H19.7~H27.3		H1	D2R	×	0		H8	△ (注3)
		H27.3~	DG17系	H4 (注 1)	未確認	×		H8/H16	未確認
	HID	1.27.0			4R	×	未確認		H8/H16	未確認
スピアーノ		H14.2~H20.11	HF21S系	H4 (注 1)	0	×		НЗа	×
センティア		H7.11~H12.8	HE系	H	14	未確認	×		H3C	未確認
デミオ(5DR)ワゴン		H8.8~H11.12	DWZ	H	14	未確認	×		H1	未確認
		H11.12~H14.8	DW系	H	14	○ (注2)	×		H1	未確認
				H	14	0	×		HB4	未確認
	HID	H14.8~H17.4	DV#	HB3	D2R	×	0	İ	HB4	未確認
			DY系	H	4	0	×		H11	未確認
	HID	H17.4~H19.7		НВЗ	D2S	×	0	シェード外す	H11	未確認
						Δ	×		H11	未確認
	HID	H19.7~H26.9	DE3#S/DE5FS系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	5				<u> </u>	0	×	2 ± 17F9		×
	ПID	H23.6~H26.9	DEJFS系		1	×				
	HID			HB3	D2S		未確認		HII	○ (注3)
		H26.9~	DJ##S系		4	×	×		H11	未確認 (注3)
	LED	1120.0		LED	LED					

[◆] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。

[●] H17.1231以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

MAZDA

- (一)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

- (一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
 (×) …弊社製品の装着は出来ません。
 (△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
 (未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
 (注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
 (注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
 (注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
 (注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

 - (注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式		ライト形状	HID (^	ッドライトL	OW側)		ランプ
–		4 10	至八	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
トリビュート		H12.11~H15.11			14	未確認	×		H1	未確認
	HID		EP#W系		2R	×	0		H1	未確認
		H15.12~H18.3			14	未確認	×		H3	未確認
	HID				2R	×	0		H3	未確認
ビアンテ		H20.7~	CC##W系	HB3	H7	×	×		H11	○ (注3)
	HID			HB3	D2S	×	Δ	シェード外す	H11	○ (注3)
ファミリア		H8.10~H11.8	BH系	H	14	未確認	×		H1	未確認
		H10.6~H12.10		H	14	○ (注2)	×		НЗ	未確認
		H12.10~H15.10	BJ系	H	14	○ (注2)	×		H3	未確認
SPORT20	HID	H13.12~H15.10		HB3	D2R	×	0		H3	未確認
ファミリア Sワゴン		H10.6~H16.4		H	14	○ (注2)	×		H3	未確認
SPORT20		H11.8~H13.12	D 177	H1	H7	○ (注4)	×		НЗ	未確認
SPORT20	HID	H13.12~H16.4	BJ系	HB3	D2R	×	0		НЗ	未確認
フィールドブレイク	HID	H13.10~H16.4		HB3	D2R	×	0		НЗ	未確認
ファミリア バン		H11.6~H18.12	Y11系	H	14	○ (注2)	×		_	×
		H19.1~	Y12系	H	14	○ (注2)	×		_	×
フレア				H4	(注 1)	未確認	×		_	×
	HID	H24.10~H26.8	MJ34S系	H9	D4R	×	未確認		_	×
カスタムスタイル	HID			D	4S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
					(注 1)	未確認	×		_	X
	HID	H26.8~H29.3	MJ34S/MJ44S系	H9	D4R	X	未確認			×
カスタムスタイル		1120.0	INCO 107 INC 1 107K		4S	×		シェード外す	H16	×
フレア クロスオーバー		H26.1~	MS31S/MS41S系		4S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
フレア ワゴン	טווו	H24.6~H25.4	MM21S系		· (注 1)	0	×	7 1.719	H8	○ (注3)
		H25.4~	IVIIVIE 137R		(注 1) (注 1)	×	×		H8	未確認
	LUD		_		T T				l	
± 2 5 / 2 5 / 11	HID	H25.7~	14140001414400 7	H7	D4R	×	0	2 l*hl=	H8	未確認
カスタムスタイル		H25.7~H27.5	MM32SMM42S系		48	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
カスタムスタイル		H27.5~H29.1			4S	×	0	シェード外す	H16	×
カスタムスタイル	HID	H29.1~			48	X	0	シェード外す	LED	×
プレマシー		H11.4~H13.7			(注 1)	○ (注2)	×		H3	未確認
		H13.7~H17.2	CP系		14	○ (注2)	×		H3	未確認
	HID				2R	×	0		H3/HB4	未確認
		H17.2~H19.9		HB3	H7	○ (注4)	×		H11	○ (注3)
	HID		CR系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
		H19.9~H22.7	J. 13/K	HB3	H7	○ (注4)	×		H11	○ (注3)
	HID			HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
		H22.7~	CW##W系	HB3	H11	○ (注3)	×		H11	×
	HID	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	O11##117K	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	×
プレマシー キャブプラス		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
プロシード レバンテ		H9.11~H12.4	TF52/TJ52系	H4	(注 1)	未確認	×		_	×
プロシード マービー		H8.3~H11.3	UV系	H4	(注 1)	0	×		_	×
ベリーサ		H16.6~H27.10	DC &	HB3	H7	○ (注4)	×		H11	○ (注3)
	HID	1110.0° THZ/.10	DC系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
ペルソナ/ボンゴ/ボンゴブローニイ		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
ボンゴ フレンディ		H7.6~H13.9		H	14	○ (注2)	×		НЗ	未確認
		11100 11104	SG系	H	14	○ (注2)	×		H1/H3	未確認
	HID	H13.9~H18.4		HB3	D2R	×	0		H1	未確認
ミレーニア		H10.7~H15.12	TA系	HB3	HB4	未確認	×		НЗ	未確認
ラピュタ	-	H11.3~H18.4	HP##S系	H4	(注 1)	0	×		НЗа	×
レビュー		H2.9~H11.3	DB系		14	未確認	×		_	×
ロードスター (ユーノスロードスター)		H10.1~H12.6			(注 1)	0	×		_	×
		H12.7~H15.9	NB系	HB3	HB4	Δ	×		H1	未確認
		H15.9~H17.8	1	HB3	HB4/H7		×		H11	未確認
				H9	H7	未確認	×		H11	未確認
	HID	H17.8~H27.5	NC系	H9	D2S	X	0	シェード外す	H11	○ (注3)
オープン		H27.5~	ND系	LED	LED	×	×	1719		×
73-77			NDボ すると車検非対応となります。					L		_ ^

 [●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● 申相7.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ● 特別仕様車・オブション装着車・ダレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ● 車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください (ハロゲンバルブのみ)

SUBARU

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/250以 または 60/600以 タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーキー即は田でガブター (別書) が必要となる場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

車種		年 式	型式		ライト形状		ヽッドライトL			ランプ
	LUD			HIGH		キット	バーナー	備考	純正	HID
BRZ	HID	H24.3~H28.7	ZC6系		4S	×	0	シェード外す	l	×
	LED	H28.7~		-	ED	×	×		LED	×
R1		H17.1~H22.3	RJ系	H4 (0	×	- 1051-	HB4	○ (注3)
5 0	HID				2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
R2		H15.12~H17.11		H4 (×	×	>. ISBI-	HB4	○ (注3)
	HID		RC系		2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
	LUD	H17.11~H22.3		-	注 1)	×	×	3. ISBI-	HB4	○ (注3)
WDV	HID	1100 0 1100 0			2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
WRX	LED	H26.8~H29.6	VA系	HB3	LED	×	×		H16	×
NO.4	LED	H29.6~		LE	1	X (3, 2)	×		LED	×
XV	LUD	H24.10~H29.4	GP#系	HB3	HII	○ (注3)	×		PSX24W	×
	HID			HB3	D2R	×	0		PSX24W	×
	. ==	H29.5~	GT系		在認	×	×		未確認	×
	LED	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		-	在認	×	×		未確認	×
アルシオーネ		適合情報無し	_			_	_	_		
インプレッサ		H4.11~H12.7	GC/GF系		4	X	×		H3	未確認
		H12.8~H14.11			4	0	×		H3	0
	HID			HB3	D2S	×	0	シェード外す	H3	0
		H13.9~H14.11		HB3	H1	Δ	×		H3	0
		H14.11~H17.5	GD系	HB3	H1	未確認	×		-	○/○ (注3)
	HID			HB3	D2R	×	0		H3/HB4	○/○ (注3)
		H17.6~H20.9		HB3	H7	×	×		HB4	○ (注3)
	HID	,		HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
インプレッサ アネシス		H20.10~H23.12	GF 系	HB3	H7	×	×		HB4	未確認
	HID	1120.10 1120.12	02 X	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
インプレッサ WRX STI		H22.7~H26.8	GV系	HB3	H7	×	×		HB4	未確認
	HID	TILL.7 TILO.0	OVAR	HB3	D2S	×	未確認		HB4	○ (注3)
インプレッサ G4		H23.12~H28.10	G 132	HB3	H11	未確認	×		PSX24W	×
	HID	1120.12 1120.10	00%	HB3	D2R	×	0		PSX24W	×
		H28.10~	GK系	HB3	H11	未確認	×		H16	×
	LED	1120.10	OKA	LE	ED	×	×		H16	×
インプレッサ ハッチバック		H19.6~H23.12	GH系	HB3	H7	×	×		HB4	未確認
XV含む	HID	1110.0 1120.12	OTTAL	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
WRX STI		H19.10~H26.8	GR系	HB3	H7	×	×		HB4	○ (注3)
WRX STI	HID	H 19.10 9H20.6	UNA	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
ハイブリッド含むスポーツ		H23.12~H29.5		HB3	H11	○ (注3)	×		PSX24W	×
ハイブリッド含むスポーツ	HID	TIEG. TE TIEG.	·GP系	HB3	D2R	×	0		PSX24W	×
XV		H24.10~H29.5	OI W	HB3	H11	未確認	×		PSX24W	×
XV	HID	1124.10 1123.3		HB3	D2R	×	0		PSX24W	×
スポーツ		H28.10~	GT系	HB3	H11	未確認	×		H16	×
スポーツ	LED	1120.10	O17K	LE	ED .	×	×		H16	×
インプレッサ スポーツワゴン		H4.11~H12.7	GF#系	Н	14	未確認	×		НЗ	0
				Н	14	0	×		НЗ	0
		H12.8~H14.10		HB3	H1	Δ	×		НЗ	0
	HID			HB3	D2S	×	0	シェード外す	НЗ	0
WRX				HB3	H1	Δ	×		НЗ	0
WRX	HID	H14.11~H17.5	GG系	HB3	D2R	×	0		НЗ	0
		7.11-117.5		HB3	H1	Δ	×		HB4	○ (注3)
	HID			HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
		H176- H106		HB3	H7	×	×		HB4	○ (注3)
	HID	H17.6~H19.6		HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
ヴィヴィオ		適合情報無し	_	_	_		_	_	_	_
						+ 1700=37			1154	○ (S÷ 2)
エクシーガ		U20 6-	VAA/VAE#	H	14	未確認	×		HB4	(注3)
	HID	H20.6~	YA4/YA5系		14 2R	木唯認 X	0		HB4 HB4	○ (注3)

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。

[●] H17.1231以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

西暦 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SUBARU

スバル

(-)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式		ライト形状		ッドライトL			ブランプ
			± 14	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
サンバーディアスワゴン・バ		H11.2~H14.9		H4 (×	×			×
クラシッ:	Ź .	H11.10~H14.9	TW/TV 系		ドビーム	×	×		_	×
		H14.9~H24.4			注 1)	×	×		-	×
サンバートラック	-	H26.9~	S50#/51#系		注 1)	Δ .	×		H8	△ (注3)
サンバーバン	-	H24.4~	S32#/33#系		注 1)	Δ	×			×
シフォン		H28.12~	LA600F/LA610F系		4	0	×		-	×
	LED	1100 11	M0005 (M0105#	HB3	LED	×	×		LED	×
ジャスティ	LED	H28.11~	M900F/M910F系		4 LED	0	×			×
	LED			LED	LED	×	×		LED	X
ステラ			DNII (DNIOTE		注 1)	0	×		H8	○ (注3)
		H18.6~H23.4	RN1/RN2系	HB3	H7	×	×	- 1861-	H3	未確認
	HID			HB3	D2S	×	0	シェード外す	H3	未確認
		H23.5~H25.1		H4 (1	0	×	- 1961-	H8	○ (注3)
	HID		LA100F/110F系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
		H25.1~H26.12			注 1)	0	×		H16	×
	LED			HB3	LED	×	×		H16	×
			1 A 1 E O E # A 1 O O E T		注 1)	未確認	×		LED	×
	LED	H26.12~	LA150F/LA160F系	HB3	LED	×	×		LED	×
	ム LED			LED	LED	X	×		LED	X
ディアス ワゴン		H21.9~	S321N/S331N系	HB3	H7	0	×		H8	△ (注3)
	HID			HB3	D4R	×	0		H8	△ (注3)
デックス 		H20.11~H23.12	M401F/M411F系		4	0	×		H8	○ (注3)
1075	HID	₩ A I++□+- I		H7	D4R	×	0		H8	未確認
ドミンゴ		適合情報無し		-			_	_		—
トラヴィック	-	H13.8~H17.3	XM系	HB3	H7	×	×		H3	未確認
トレジア		H22.11~H28.11	NSP12#/NCP12#系		4	×	×		H11	○ (注3)
	HID	1100 11747	057	H11	D4R	×	0		HII	○ (注3)
フォレスター		H9.2~H14.1	SF系		14	0	×		HB4	未確認
		H14.1~H16.12			14	0	×		H3	未確認
	HID		SG系		2R	×	0		H3	未確認
	LUD	H17.1~H19.11		HB3	HI	未確認	×		HB4	○ (注3)
	HID			HB3	D2R	×	0		HB4	○ (注3)
	LUD	H19.12~H24.11	SH系	HB3	H7	未確認	×		HB4	○ (注3)
	HID			HB3	D2R	× + 140=30	0		HB4	○ (注3)
	LIID	H24.11~H29.4	C 177	HB3	H11	未確認	×		H16	×
	HID	1107.1.1	SJ系	HB3	D4R D	×	×		H16	×
→1. →	LED	H27.11~ H10.10~H14.10		IHO1	IHO1	×	×		H16 H3	未確認
プレオ	IHO1 IHO1	H14.10~H17.10								
	IHUI	H17.10~H77.10	na/nv#	IHO1	IHO1 (注 1)	未確認	×		H3 HB4	未確認
L.	_	H17.10∼H22.4			注 1) 注 1)					-
カスタ		H22.4~	L275F/L285F系	HB3	注 I) H7	未確認	×		— H8	× ○ (注3)
	д Д HID	1155.4.	にと701712007ポ	HB3	D4R	×				
プレオ ニコット	עורו א	H12.12~H14.10	DV &		D4R (注 1)		×		H8	○ (注 3) 未確認
プレオ ネスタ		H12.12~H14.10	RA/RA2系		注 1) (注 1)	0	×		H3	未確認
		H24.12~H29.5	LA300F/310F系		注 1) (注 1)	×	×		H8	未確認
プレオ プラス	LED	1124.12~D28.5	LAGUUF/GTUF来							木唯認
	LED LED	H29.5~	LA350F/LA360F系		ED ED	×	×		LED	
ルクラ	LED					× 丰æ≅			LED _	×
ルクラ	/. LID	H22.4~H27.4	L455F/L465F系		注 1)	未確認	×			
	ム HID			H7	D4R		0		H8	○ (注3)
レヴォーグ	LED	H26.6~H29.8	VMX	HB3	HII	○ (注3)	×		H16	×
	LED	U20 0-	VM系	HB3	LED	×	×		H16	×
1.+->	LED	H29.8~	_		ED -	×	×		LED —	×
レオーネ		適合情報無し	_		_		_			次ページへ続く

● H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 ● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ●フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

フェガニンプ

SUBARU

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/250以 または 60/600以 タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーキー即は田でガブター (別書) が必要となる場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

| 純正ヘッドニノト取件 | LID (ヘッドニノトLOW/III)

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

車種		年 式	型式		ライト形状		ッドライトL	OW側)		ブランプ
		7 20	= 1V	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
レガシー アウトバック		H15.10~H18.4		HB3	H7	×	×		H3	未確認
	HID		BP系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H3	未確認
		H18.5~H21.4	51 %	H9	H7	0	×		H3	未確認
	HID	1110.0 1121.1		H9	D2S	×	0	シェード外す	НЗ	未確認
		H21.5~H24.4		HB3	H7	未確認	×		HB4	○ (注3)
	HID	1121.0 1124.4		HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
		H24.5~H25.5	BR系	HB3	H7	未確認	×		H11	未確認
	HID	1124.5 1125.5		HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	未確認
	HID	H25.5~H26.10		HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	LED	H26.10~	BS系	HB3	LED	×	×		H16	×
レガシー セダン (B4)		UE 10 1110 10	DD##	Н	4	未確認	×		Н3	未確認
		H5.10~H10.12	BD#系	НЗ	H1	未確認	×		Н3	未確認
			DEX	H1	H7	Δ	×		НЗ	未確認
	HID	H10.12~H15.5	BE系	H1	D2R	×	0		НЗ	未確認
				HB3	H7	×	×		НЗ	未確認
	HID	H15.6~H18.4	DI T	HB3	D2S	×	0	シェード外す	НЗ	未確認
			BL系	Н9	H7	×	×		HB4	○ (注3)
	HID	H18.5~H21.4		Н9	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
				HB3	H7	未確認	×		HB4	○ (注3)
	HID	H21.5~H24.5		HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
			BM系	HB3	H7	未確認	×		H16	×
	HID	H24.5~H26.10		HB3	D2S	×	0	シェード外す	H16	×
	LED	H26.10~	BN系	HB3	LED	×	×	- 1715	H16	×
レガシー ツーリングワゴン		H5.10~H10.5	2.17/10		4	未確認	×		H3	未確認
		H8.6~H10.5	BG#系	H3	H1	未確認	×		H3	未確認
		110.0		Н		未確認	×		H3	未確認
		H10.6~H13.4		H1	H7	未確認	×		H3	未確認
	HID	1110.0 1110.1	BH系	H1	D2R	X	0		H3	未確認
				H1	H7	Δ	×		H3	未確認
	HID	H13.5~H15.5		H1	D2R	×	0		H3	未確認
	۵			HB3	H7	×	×		H3	未確認
	HID	H15.5~H18.4		HB3	D2S	×	0	シェード外す	H3	未確認
			」 BP系	H9	H7	×	×	2 T 1.71.8	HB4	○ (注3)
	HID	H18.5~H21.4	DI 7K	H9	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
 ヘッドライトウォッシャー付		H19.11~H21.5	-	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
עודיק בעי געיו ויעיו עי	טווי	1113.11° HZ 1.5		HB3	H7	^ 未確認	×	7± 1779	HB4	○ (注3)
	HID	H21.5~H24.4		HB3	D2S	木唯祕 ×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
	טווי		」 BR系	HB3	H7	^ 未確認	×	フェートフリ	H16	×
	HID	H24.5~H25.5	ロロボ	HB3	D2S	木唯認 ×	0	シェード外す	H16	×
	HID	H25.5~H26.10	-	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H16	×
1,#3,_ =>,+7,6	חוח	וובט.ט־~חבס. וע		НВЗ		0	×	ノエートット9	H3	未確認
レガシー ランカスター		H10.6~H13.4			4 H7		×			
			BH系	H1		0			H3	未確認
	LUD	H13.5~H15.5		H1	H7	Δ	×		H3	未確認
	HID			H1	D2R	×	0		H3	未確認

MEMO	

● FI 18.1 以降製造の単両はスットライトにイエローバルノを使用すると単検弁対応となります。 ● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。 ●車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。 ●フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。

西暦 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平成 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SUZUKI

(-)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

	車 種		年 式	型式	<u> </u>	ライト形状		ヽッドライトL ゙バーナー			ランプ
Kei			H10 10~H18/3	HN11/12/21/22S系		<u>LOW</u> (注 1)	<u> キット</u> ○	×	備考	純正 H3a	HID ×
Kei						-	0	×			×
MD D To			H18.4~H21.8	HN22S 系		(注 1)	-	×		H3a	
MR ワゴン		LUD	H13.12~H18.1	MF21S系		(注 1)	0			H8	未確認
		HID				2R	×	0		H8	未確認
			H18.1~H23.1	MF22S系		注 1)	0	×		H8	○ (注3)
			H23.1~H28.3		H4 (注 1)	0	×		H8	〇 (注3)
		HID	H23.11~H24.11	MF33S系	Di	2R	×	未確認		H8	○ (注3)
		HID	H24.11~H28.3	IVII OOOAK	H7	D2R	×	未確認		H8	未確認
	Wit	HID	H25.7~H28.3		D	28	×	未確認		H8	未確認
SX4			11107 11070	VA#10 (VD#107	H	14	0	×		H11	×
		HID	H18.7~H27.2	YA#1S/YB#1S系	H7	D2S	×	0	シェード外す	H11	×
				V2332	H	14	0	×		H11	×
		HID	H19.7~H27.2	YC11S系	H7	D2S	×	0	シェード外す	H11	×
		HID	H27.2~H29.7	YA22S/YB22S系	D-	4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
X-90			H7.10~	LB11S系		14	未確認	×			×
アルト			H6.11~H10.9	H#11系		··· 注 1)	0	×		H3a	×
7 70 1.			110.111 11110.5	11# 1 17K		注 1)	0	×		-	×
_			H10.10~H16.8	HA12/22/23系		-					
2	フラシック		11100 1101 11	LIA 0 40 T		(注 1)	未確認	X			×
			H16.9~H21.11	HA24S系		注 1)	0	×		H8	○ (注3)
			H21.12~H26.12	HA25S/35S系	H4 ((注 1)	0	×		_	×
			H26.12~	HA36S系	H4 (注 1)	0	×		H8	未確認
ターフ	ボRS含む	HID	TIEG. TE	I IAOOOA	D	48	×	0	シェード外す	H16	×
アルト ラパ:	ン		H14.1~H20.10	HE21S系	H4 ((注 1)	0	×		НЗа	×
			1100 11 1107 0		H4 (注 1)	0	×		H8	未確認
		HID	H20.11~H27.6	HE22S系	H1	D2R	×	0		H8	○ (注3)
	ショコラ	HID	H25.6~H27.6		D	2S	×	0	シェード外す	_	×
							未確認	×		H8	未確認
		HID	H27.6~	HE33S系		4S	X	0	シェード外す	H8	未確認
アルト ワー:		1110	H6.11~H10.9	HA21/HB21S系		注 1)	未確認	×) I 17/19	H3a	X
アルトラー: 				·		-				-	
		LUD	H10.10~H12.12			(注 1)	0	×	2 I/bl-+	H3a	×
		HID	H27.12~	HA36S系		4S	X	0	シェード外す	H16	×
イグニス			H28.2~	FF21S系		14	0	×		H8	未確認
		LED			LED	LED	×	×		LED	×
エスクード			H9.11~H12.4	TA#2/TD#2/TL#2系	H4 (注 1)	0	×		_	×
	(3DR)		H12.4~H17.5	THE TOWE TENEX	H4 (注 1)	0	×		НЗ	0
	(5DR)		H17.5~H29.4	TD#4W系	HB3	H7	未確認	×		H11	○ (注3)
	(5DR)	HID	1117.5 1123.4	1D#4VV	HB3	D2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
	(3DR)		H18.6~H20.6	TA74W系	H	14	0	×		H11	○ (注3)
	(5DR)	LED	H27.10~	YD21S/YE21S系	HB3	LED	×	×		H11	○ (注3)
エブリィバン			H3.9~H11.1	DE51/DF51系	Н	14	未確認	×		_	×
			H11.1~H13.9		H4 (注 1)	Δ	×		НЗа	×
. I∩INI々-	−ボWX II		H12.5~H13.9	DA5V/62V/DB52V系		<u>(注 1)</u> (注 1)	Δ	×		НЗа	×
0019	7,117.12		H13.9~H17.8	D, 10 17 02 17 BB02 17 K		<u>(注://</u> (注 1)	Δ	×		НЗа	×
			H17.8~H27.2	DA64V系		注 1) 注 1)	Δ	×		H8	△(注3)
			H17.6' 9H27.2	DAO4V #				-			
		LUD	H27.2~	DA17V系		14	Δ	×		H16	×
		HID		D 4 00 W ==	H1	D4R	X	未確認		H16	×
エブリィプ			H11.6~H13.5	DA32W系		注 1)	未確認	×		НЗа	×
エブリィ ラン			H13.5~H17.7	DA32W系		注 1)	未確認	×		НЗа	×
エブリィ ワ:	ゴン		H11.6~H17.8	DA52W/62W系	H4 (注 1)	×	×		НЗа	×
			H17.8~H27.2	DA64W系	H4 (注 1)	×	×		H8	△(注3)
		HID	H19.7~H27.2		H1	D2R	×	0		H8	△(注3)
			U27.0-	D	F	14	未確認	×		H16	×
		HID	H27.2~	DA17W系	H1	D4R	×	0		H16	×
エリオ			H13.11~H15.1	RA21S/RB21S系	H	14	×	×		H3/H11	×/○(注3
			H15.1~H15.11	RA21S/RC51S		: 14	×	×		-	×/○(注3)
			H15.11~H19.7	RB21S/RD51S系		: 14	×	×		H11	未確認

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
● 特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
● 車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

SUZUKI

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認か取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/25W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーナー即は田ではづな車 (別書) が必要となる場合があります。

		(注4) …/	(一ナー取付用アタフター(別5				15 = 711	OM/BIL)	7.4	
車 種		年 式	型式	 HIGH	ライト形状 LOW	キット	、ッドライトL バーナー	.UW側) 備考	紅正 純正	ブランプ HID
カプチーノ		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
カルタス		H10.5~H13.12	GA・GB・GC・GD系	Н	4	×	×		НЗ	0
ワゴン		H10.5~H14.8	GC・GD系	Н	4	×	×		НЗ	0
カルタス クレセント		適合情報無し	_	_		<u> </u>		_		_
キザシ	HID	H21.11~H27.12	BE91S/BE91S系	H7 D2S		×	0	シェード外す	H11	未確認
キャラ		適合情報無し				_	_	_		ТТТР
キャリィ		H25.9~		H4 (注 1)	Δ	×			×
1171	HID	H26.2~	DA16T系		<u>イ・/ </u>		_		未確認	
グランド エスクード	חווט	H12.12~H15.6			4	0	×		H3	未確認
フランドエスノード		H15.6~H17.6	TX92W系		4	0	×		H3	○ NAEDO
シボレークルーズ		H12.12~H15.10	UDE10/010₹		4 4	0	×		H11	○(注3)
シルレーシルース			HR52S/82S系		4 4	0	×		H11	-
271 -	_		nnoと5/6と5米	H4 (0	×			○(注3) ×
ジムニー		H10.10~H14.1	IDOOME						H3a	-
		H14.1~H16.9	JB23W系	H4 (0	×		H8	○(注3)
		H16.10~		H4 (0	×		H8	×
ジムニー シエラ		H14.1~H16.9	JB43W系	H4 (0	×		H11	未確認
		H16.10~		H4 (0	×		H11	○(注3)
ジムニー ワイド		H10.1~H14.1	JB33W/43W系	H4 (0	×		НЗа	×
スイフト(スポーツ含む)		H12.2~H15.6	HT51S系		4	0	×		НЗ	0
		H15.6~H18.3	HT51S/81S系	Н	4	0	×		H11	未確認
		H16.11~H22.9	ZC#1S/ZD#1S系	H4		0	×		H11	×
	HID		ZU#13/ZD#13 A	D2S		×	0	シェード外す	H11	×
		H22.9~H29.1	ZC72S/ZD72S系	H4		0	×		H11	未確認
				D2S		×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
スポーツ		1100 10 1100 1	70000 %	Н	4	0	×		H11	○ (注3)
スポーツ	HID	H23.12~H29.1	ZC32S 系	Da	2S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
				Н	4	未確認	×		H11	○ (注3)
	LED	H29.1~	ZC#3S/ZD#3S系	LED		×	×		H11	○ (注3)
スプラッシュ		H20.10~H26.8	XB32S系	Н	4	×	×		H11	○ (注3)
スペーシア				H4 (注 1)	0	×		_	×
	HID	H25.3~		H7	D4R	×	0			×
カスタム系		H25.6~H27.6	MK32S/MK42S系		1S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
カスタム系		H27.6~			1S	×	0	シェード外す	H16	×
カスタムΖ		H28.12~		Da		×	0	シェード外す	LED	×
セルボ	- 1110	TILO.TL		H4 (0	×) <u> </u>	H8	×
E/D/K	HID	H18.11~H21.12	HG21S系		2S	×	0	シェード外す	H8	×
セルボ C/モード	חווט	適合情報無し	_) I 1719		
ソリオ		週口情報無し	_	114 /	÷ 1)	+ 7如=幻			НЗ	未確認
	LUD	H17.8~H23.1	MA34S系	H4 (未確認	×	2 VM-		
S-limited II	חוט			HB3	D2S	× + 140=30	0	シェード外す	H3	未確認
	LIID	1100 1 1107 0	MAJEOW	H4 (注 1) D2S D4S		未確認	×	> 1/hl +	H11	未確認
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	HID	H23.1~H27.8	MA15S系			×		シェード外す	H11	○ (注3)
バンディット	HID					X	未確認		H11	未確認
					4	0	×		H11	○ (注3)
	HID	H27.8~	MA26S/36S/46S系	H9	D4R	×	0		H11	○ (注3)
バンディット	LED			LE		×	×		H11	○ (注3)
ツイン		H15.1~H17.8	EC22S系	H4 (0	×			×
ハイブリッド		1		H4 (×	×			×
ハスラー		H26.1~	MR31S/MR41S系	H4 (注 1)	0	×		H8	○ (注3)
	HID	1.120.1	10 10/ WII 1 - 10 x	D4	1 S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
バレーノ		H00.0-	WD000 ##5 4557	Н	4	未確認	×		_	×
	HID	H28.3~	WB32S/WB42S系	D8	3S	×	×		H11	○ (注3)
パレット		1100 1 1105 0		H4 (注 1)	0	×		H8	○ (注3)
	HID	H20.1~H25.3	MK21S系		2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
SW	HID	H21.9~H25.3		D2S		×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
			l			1				次ページへ続く

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。

[●] FI 18.1 以降製造の単両はスットライトにイエローバルノを使用すると単検弁対応となります。 ● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランプに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。 ●車種・部位により、お客様で自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。 ●フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

SUZUKI

(-)…該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

(一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。 | 純正人 ... ドラフトが仕 | LID (人 ... ドラフトL OW/用)

車種		年 式	型式	純正ヘッドライト形状			HID (ヘッドライトLOW側)			ランプ
		T +V	<u> </u>	HIGH		キット	バーナー	備考	純正	HID
ランディ				H4 O		X		_	×	
	HID		C25系				0			X
		H20.1~H22.12		HB3	H11	△ (注3)	×		H8	○ (注3)
	HID				2S	X	0	シェード外す	H8	○ (注3)
ランディ		H22.12~H26.1		HB3	HB4	○ (注3)	×		H8	○ (注3)
	HID		C26系	HB3	D2R	×	0		H8	○ (注3)
		H26.1~H28.12		HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	LED			HB3	LED	×	×		HII	未確認
		H28.12~	C27系	H9	H11	×	×			×
	LED			H9	LED	×	×		H11	×
ワゴンR		H10.10~H13.11		H4 (0	×		НЗа	×
RR含む					H3C (×)	×	×		НЗа	×
			MC系		注1)	0	×		НЗа	×
RR含む		H13.11~H15.9		HB3 (×)	H3C (×)	×	×		НЗа	×
RR含む	HID			H7	D2S	×	0	シェード外す	НЗа	×
FA · FX · FT · FS				H4 (注1)	0	×		H8	○ (注3)
RR		H15.9~H20.9	MH21S/22S系	H4 ((注 1)	0	×		H8	×
RR	HID		IVII IE 13/EE3#	D	28	×	0	シェード外す	Н8	×
スティングレー	HID	H19.2~H20.9		HB3 (×)	D2S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
				H4 (注1)	0	×		H8	○ (注3)
FTリミテッド	HID	H20.9~H24.9	MH23S系	H7	D2R	×	0		Н8	○ (注3)
スティングレー	HID			D	28	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
			MH34S系	H4 (注 1)		0	×		_	×
	HID			H9	D4R	×	0		_	×
スティングレー	HID			D	48	×	0	シェード外す	Н8	○ (注3)
	HID HID	H26.8~H29.2		H4 (注1)	0	×		_	×
			MH34S/MH44S 系	H9	D4R	×	0		_	×
スティングレー				D	48	×	0	シェード外す	H16	×
				H4 (注 1)		未確認	×		_	×
	LED	H29.2~	MH35S/MH55S系	HB3 (×)	LED	×	×		_	×
スティングレー	LED			LED	LED	×	×		LED	×
ワゴンR ソリオ				H4 (注 1)	0	×		НЗ	未確認
		H12.11~H14.6		HB3	HB4	×	×		НЗ	未確認
				H4 ((注 1)	0	×		НЗ	0
		H14.6~H15.8	MA34S/64S系	HB3	HB4	×	×		НЗа	×
	HID			HB3	D2S	×	0	シェード外す	НЗ	0
				HB3 (×)	HB4 (×)	未確認	×		НЗа	×
	HID	H15.8~H17.8		HB3 (×)	D2S	×	未確認		НЗ	未確認
				H4 (注 1)	0	×		H11	未確認
	HID	H23.1~	MA15S系	D2S		×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
バンディット	HID	H24.6~		D	48	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
ワゴンR プラス		H11.5~H12.12	MA63S系	H4 ((注 1)	0	×		НЗа	×
ワゴンR ワイド		H9.2~H11.5	MA61S/MB61S系		注 1)	未確認	×		НЗ	未確認
		1					1	1		

MEMO	

● H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
● 特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
● 車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

次ページへ続く

DAIHATSU

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)

- (注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。 (注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス(別売)の装着をお勧めします。
- (注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

	車 種		年 式	型式	純正ヘット	ライト形状	HID (^	フォグ	フォグランプ		
	半 俚		4 X	至式	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
MAX			H13.11~H15.8			(注1)	×	×		H3d	×
		HID		L95#S/L96#S系	H1	D2R	×	0		H3d	×
			H15.8~H18.6			14	×	×		H8	未確認
		HID			H1	D2R	×	0		H8	未確認
YRV			H12.8~H17.7	M201G/M211G系		14	○ (注2)	×		H3d	×
アトレー	バン		H11.1~H14.1	S220V/S230V系	H4	(注1)	△ (注2)	×		НЗа	×
	ワゴン		H11.6~H17.4	S220G/S230G系	H4	(注1)	△ (注2)	×		НЗа	×
			H17.5∼	S320G/S330G系	HB3	H7	Δ	×		H8	△ (注3)
		HID	1		HB3	D4R	×	0		H8	△ (注3)
アトレー フ			H12.7~H16.12	S211/S231G系		(注1)	Δ	×		НЗа	×
アプローズ			H1.7~H12.8	A101/A111系		(注1)	未確認	×		H3a	×
アルティス			H12.3~H13.9	SXV2#N系	HB3	HB4	○ (注3)	×		H3	未確認
		HIR	H13.9~H16.7	ACV3#N系	HB3	HIR2	△ (注3)	×		HB4	未確認
			H16.7~H18.1	7.0.70#.13/K	HB3	H7	0	×		HB4	未確認
		HID	H18.1~H24.6	ACV4#N系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	○ (注3)
		HID	H24.7~H26.10	AVV50N系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H11	△ (注3)
		HID	H26.10~H29.7	A V O O IV	HB3	D4S	×	未確認		H11	未確認
		LED	H29.7~	AXVH70N系	LI	ED	×	×		LED	×
ウェイク		LED	H26.11~H28.5		HB3	LED	×	×		H16	×
			H28.5~	LA700S/LA710S系	H4	(注1)	未確認	×		H16	×
		LED	⊓≥0.5~		HB3	LED	×	×		LED	×
エッセ			H17.12~H23.9	L235S/L245S 系	H4	(注1)	0	×		H8	未確認
オプティ			H4.2~H10.10	L300/L310系	H4	(注1)	未確認	×		_	×
			H10.11~H14.8	L800/L810系	H4	(注1)	0	×		НЗа	×
キャスト					H4	(注1)	未確認	×		LED	×
		LED	H27.9~	LA250S/LA260S系	LI	ED	×	×		LED	×
クー					H4	(注1)	0	×		H11	○ (注3)
	[-	HID	H18.5~H25.1	M40#SM41#S系	H7	D4R	×	0		H11	○ (注3)
コペン					HB3	H1 (×)	×	×		HB4	○ (注3)
		HID	H14.6~H24.8	L880K系	HB3	D2S	×	0	シェード外す	HB4	○ (注3)
ローブ・エ	クスプレイ	LED	H26.6~		Н9	LED	×	×		H8	○ (注3)
		LED	H27.6~	LA400K系		ED	×	×		H8	未確認
シャレード			適合情報無し	_	-	_		_	_	_	_
ストーリア			H10.2~H13.12		H4		○ (注2)	×		НЗ	未確認
			H13.12~H16.6	M100/M110S系		14	○ (注2)	×		НЗ	未確認
ソニカ					-	(注1)	0	×		H8	○ (注3)
		HID	H18.6~H21.4	L405S/L415S系	H7	D4R	×	0		H8	○ (注3)
タント			H15.11~H19.12		H4	(注1)	0	×		H8	○ (注3)
	カスタム	A HID	H17.6~H19.12	L350S/L360S系	HB3	D4R	×	0		H8	○ (注3)
					-	(注1)	0	×		H8	○ (注3)
	カスタム	HID	H19.12~H25.10	L375S/L385S系	HB3	D4R	×	0		H8	○ (注3)
		_				(注1)	0	×		H16	×
		LED	H25.10~		HB3	LED	×	×		H16	×
	カスタム			LA600S/LA610S系	HB3	LED	×	×		H16	×
	カスタム		H25.10~H27.12		HB3	LED	×	×		LED	×
	カスタム		H27.12~		HB3	LED	×	×		LED	×
タント エグ						<u> </u>	0	×			×
	カスタム	HID	H21.12~H26.10	L455S/L465S系	H7	D4R	×	0		H8	○ (注3)
	カスタム		H23.11~H26.10	555,000,	H7	D4R	×	0		H8	○ (注3)
テリオス	7777		H9.3~H12.4	J10#G/12#G系		<u> D4N</u> (注1)	○ (注2)	×		H3a	× (Æ3)
7 9 3 7			H12.5~H18.1	J102G/J122G系	HB3	HB4	○ (注2)	×		H3d	×
テロナフナ	w K			0 1020/0 1220末		<u> 1104</u> (注1)	○ (注3)	×			×
テリオス キ 	יועי		H10.10~H12.10	J111G/131G系	HB3	1				H3d	
=11+7 "	+7		H12.11~H24.6	11110/10107		HB4	○ (注3)	×		H3a/H3d	×
テリオス ル			H14.1~H15.8	J111G/131G系	HB3	HB4	○ (注3)	×		H3a/H3d	× + m====================================
デルタ ワゴ			H8.11~H10.11	R40N/50N系		(注1)	○ (注2)	×		H3	未確認
			H10.12~H13.11		H4	(注1)	○ (注2)	×		HB4	未確認 次ページへ続く

[●] H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
● 特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
● 車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

DAIHATSU

- (一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。

- (一) …該当しない、Xは現格が特別は様、クレートはとにより个明確です。
 (×) …弊社製品の装着は出来ません。
 (△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
 (未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
 (注1) …消費電力 60/55W または 60/60W タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
 (注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
 (注3) …お車のコンディンシコンや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
 (注4) … パームー即は甲のガブター (回書) が必要となる場合があります。

 - (注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。 | 純正人 ... ドラフトが仕 | LID (人 ... ドラフトL OW/用)

上日	車種		年 式	型式	純正ヘッドライト形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
LED H26.11- M900S/M910SK LED LED X			1 24		HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
### ### ### ### #### #### #### #### #	トール	LED	H28.11~	M900S/M910S系		1	_				
HID HID HIB - HIA L7563L7605素 D2P X		LED									
H88→H147 G30P6/3165K	スイキット		H11.10~H16.4	L750S/L760S系							
H11.1-H16.11 SEOU/21D系	- 27 A 4 4 10	HID						_			
H16.12c S20PK				-							
H11.1-H26.8 S200/210条	ハイゼット カーゴ			-			Δ	×		НЗа	
世子の			H16.12~		H4	(注1)	Δ	×		H1	未確認
世一子	ハイゼット トラック		H11.1~H26.8	S200/210系	H4	(注1)	Δ	×		_	×
HID			H26.9~	S500/S510P系	H4	(注1)	Δ	×		H8	○ (注3)
HID	ビーゴ		⊔10 1~	12006/3106至	HB3	H11	△ (注3)	×		H8	○ (注3)
HID H16.6-H22.1 M30s M31s M3 H7 D2R × ○ H68/H84 ○ 注3 H8		HID	H16.11	0200G/210G来	HB3	D2S	×	0	シェード外す	Н8	○ (注3)
HB HB2.2~HB6.4 HB2.6~HB8.4 M6##S系 HB3	ブーン		H166- H001	M20#/M21#₹	F	14	Δ	×		H8/HB4	○ (注3)
HID H26.4 →		HID	H 10.0∼HZZ.1	WOU#/WO I #未	H7	D2R	×	0		H8/HB4	○ (注3)
HID			H22.2~H26.4		F	14	0	×		H8	未確認
HID LED H2B.4~ M700S/M710S系				M6##S系	H	14	未確認	×		H16	×
He He He He He He He He		HID	H26.4~H28.4		HB3	D4R	×	未確認		H16	×
LED H26.4~ M7008/M710S系 HB3 LED × × × LED × × ×											
CILQ LED		LED	H28.4~	M700S/M710S系		1					
HID	CILO			, 000/W/, 100%							
HiD H20.12~H24.3 M5#26系											
受ける であって) - J N2 J A	ШD	H20.12~H24.3	M5#2G系		1					
1	>+" L T	חוח	済合桂却無 !					_			
H14.12~H18.11 L250S/L260S系									_		
14.12~H18.11 L250V/L260V系						,					
1				-						_	
H18.12	3ドアバン		H14.12~H18.11	L250V/L260V系	H4	(注1)	0	×			
カスタム HID	5ドアセダン				H4	(注1)	0	×		H8	
日	カスタム		H18.12~	L275S/L285S系	HB3	H7	Δ	×		H8	○ (注3)
HID	カスタム	HID			HB3	D4R	×	0		H8	○ (注3)
HID	ミラ アヴィ		U14 12 .U10 12	1 3E06 \3606₹	H4	(注1)	0	×		Н8	○ (注3)
H29.5~ LA350S/LA360S系		HID	H14.12**H16.12	L2003/2003#	H7	D2R	×	0		Н8	○ (注3)
LED H29.5~ LA360S/LA360S% LED LED X	ミラ イース		H23.9~H29.5	LA300S/LA310S系	H4	(注1)	×	×		H8	○ (注3)
LED LED LED X				1 4 0 E 0 0 // 4 0 0 0 0 7 T	H4	(注1)	未確認	×		_	×
H26.8~ H26.8~ H26.85系		LED	H29.5~	LA35US/LA36US糸	LED	LED	×	×		_	×
H26.8~ HB3 LED X X X LED X X X LED X X X X X X X X X	ミラ ココア		H21.8~H26.8		H4	(注1)	0	×		Н8	○ (注3)
H26.8~				- I 675S/I 685S系			0	×		H8	
HID		LED	H26.8~			1		×			
HID	== = : ; _ /										
HID		HID	H11.3~H16.11	L70#S/L71#S#系							
HID		1110				-					
H7.8~H10.9 L60#/L61##系		HID	H16.11~H20.12	L650S/660S系							
H9.6~H10.9	<i>1.</i> _ →	טווו	U7 9~U10 0	I 60#/I 61##₹		1					
H10.10~H12.10											
H10.10~H12.10	אלאע		ווס.ט. ייט.פון	としししろ木		-					
H12.10~H14.10			H10.10~H12.10				1				
H12.10~H14.10	カスタム			L90#S/91#S系		-					
カスタム HID H14.10~H16.12 H16.12~H18.10 H36 X H4 (注1) ○ X			H12.10~H14.10								
カスタム HID H14.10~H16.12 H18.10 H16.12~H18.10 H20.12 H18.10~H20.12 H18.10 H18.10 H18.10 H18.10 H18.10 H18.10 H18.1	カスタム										
カスタム HID H16.12~H18.10 H16.12~H18.10 H16.12~H18.10 HB3 D2R × ○ H3d × H4 (注1) ○ ×						(注1)		×			×
カスタム HID H16.12~H18.10 H16.12~H18.10 HB3 H11 ○(注3) × H8 ○(注3) カスタム HID H18.10~H20.12 J175S/185S系 H83 H7 △ × サエード外す H8 ○(注3) H8 ○(注3) H83 D4S × ○ シェード外す H8 ○(注3)	カスタム		H14.10~H16.12		HB3	HB4	○ (注3)	×		H3d	×
カスタム HID H16.12~H18.10 H3 H11 ○(注3) × H8 ○(注3) カスタム HID H8 ○(注3) × H8 ○(注3) × H8 ○(注3)	カスタム	HID		 15#S/ 160Sጁ	HB3	D2R	×	0		H3d	×
カスタム HID HB3 D2R × ○ H8 ○ (注3) カスタム H18.10~H20.12 J175S/185S系 HB3 H7 △ × H8 ○ (注3) カスタム HID HB3 D4S × ○ シェード外す H8 ○ (注3)				2.33.2.3337	H4	(注1)	0	×			×
カスタム H1B.10~H20.12 J175S/185S系 H83 H7	カスタム		H16.12~H18.10		HB3	H11	○ (注3)	×		H8	○ (注3)
カスタム カスタム HID H18.10~H20.12 J175S/185S系 J175S/185S系 HB3 HB3 H7 △ × HB ○ (注3) HB3 D4S × ○ シェード外す HB ○ (注3)	カスタム	HID			HB3	D2R	×	0		H8	○ (注3)
カスタム HID HB3 D4S × 〇 シェード外す H8 〇 (注3)					H4	(注1)	0	×		_	×
カスタム HID HB3 D4S × 〇 シェード外す H8 〇 (注3)	カスタム		H18.10~H20.12	J175S/185S系	HB3	H7	Δ	×		H8	○ (注3)
				_					シェード外す		
			1			,					次ページへ続く

- H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
 H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
 ●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
 ●車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
 ●フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)

DAIHATSU

(一) …該当しない、又は規格が特別仕様、グレードなどにより不明確です。
(×) …弊社製品の装着は出来ません。
(△) …取付の際、確認作業・加工作業等が必要です、加工を施した商品は保証外となりますので予めご了承ください。
(未確認) …確認が取れていませんので、装着は出来ません。
(注1) …消費電力 60/250以 または 60/600以 タイプのバルブのみ装着できます、60/80 タイプは装着できません (ハロゲンバルブ H4 のみ)
(注2) …装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター (別売) が必要となる場合があります。
(注3) …お車のコンディションや車種により正常点灯しない場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。
(注4) …バーキー即は田でガブター (別書) が必要となる場合がありますので、電源ハーネス (別売) の装着をお勧めします。

(注4) …バーナー取付用アダプター (別売) が必要となる場合があります。

本 		年 式	πι →	純正ヘッド	ライト形状	HID (^	ッドライトL	.OW側)	フォグランプ	
車種	早程		型 式	HIGH	LOW	キット	バーナー	備考	純正	HID
ムーブ		µ20 12~µ22 12	J175S/185S系	H4 (注1)	0	×		_	×
カスタム	HID	TIEO.TE STIEE.TE		HB3	D4S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
		H22.12~H24.12		H4 (注1)	0	×		H8	○ (注3)
カスタム	HID	nee.12**ne4.12	- -LA100S/LA110S系	HB3	D4S	×	0	シェード外す	H8	○ (注3)
		H24.12~H26.12	LA 1003/LA 1103#	H4 (注1)	0	×		H16	×
カスタム	LED	HE4.12**HE0.12		HB3	LED	×	×		H16	×
				H4 (注1)	0	×		LED	×
	LED	H26.12~	LA150S/LA160S系	HB3	LED	×	×		LED	×
カスタム	LED			H9	LED	×	×		LED	×
ムーブ RS	HID	H13.1~H14.9	L9#系	D	2R	×	0		_	×
ムーブ キャンバス		H28.9~	LA800S/LA810S系	H4 (注1)		未確認	×		LED	×
	LED	⊓20.9~		LED	LED	×	×		LED	×
ムーブ コンテ		H20.8~H29.3	L575S/L585S系	H4 (注1)	0	×		H8	○ (注3)
	HID	1120.0 1129.3		HB3	D4R	×	0		H8	×
ムーヴ ラテ		H16.8~H17.11	-L550S/L585S系	H4 (注1)	0	×		НЗ	未確認
	HID			H7	D2R	×	0		НЗ	未確認
		H17.11~H21.4	15503/15653元	H4 (注1)		0	×		H8	○ (注3)
	HID	H17.11**H21.4		H7	D2R	×	0		H8	○ (注3)
メビウス		HOE 4- HOE 11		HB3	H11	○ (注3)	×		H11	○ (注3)
	LED	H25.4~H26.11	ZVW41N系	HB3	LED	×	×		H11	○ (注3)
		H26.11~		HB3	H11	未確認	×		LED	×
ラガー		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
リーザ		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_
ロッキー		適合情報無し	_	-	_	_	_	_	_	_

MEMO

● H18.1 以降製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はヘッドライトにイエローバルブを使用すると車検非対応となります。
● H17.12.31 以前製造の車両はフォグランブに HID を装着すると保安基準の光量を越えてしまうため車検非対応となります。
●特別仕様車・オブション装着車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合があります、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
● 車種・部位により、お客様ご自身でバルブ交換が困難な場合があります、取り外し・取付ができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
● フォグランブにご使用になるバルブは、必ず純正装着されているお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください(ハロゲンバルブのみ)