

純正LEDフォグランプL1B規格交換用LEDバルブ 適合表

注) 本適合表は純正LEDフォグランプL1B規格対応のBE-408及びBE-409専用となります。

適合 トヨタ・レクサス・ダイハツ・スバル・ホンダ純正フォグランプ対応の為、社外のLEDフォグランプは対象外となります。

また上記記載車両でも年式・型式・グレード・装着オプションなどの違いにより装着できない場合がございますので、必ず現車にて寸法等の確認を行ってください。

純正オプションバイカラーLEDフォグランプを装着車両に関しまして装着不可となります。

【重要確認事項】 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性が有ります。

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合	備考
アクア	R3.7~	MXPK1 #	Z	○	販売店オプションのLEDフォグランプ装着車のみ取付可能 Bグレード未確認
			G	○	
			X	○	
			B	△	
カローラ	R1.10~	NRE210 ZRE212 ZWE21 #	HYBRID W×B	○	販売店オプションのLEDフォグランプ装着車のみ取付可能
			W×B		
			HYBRID S/G-X		
カローラクロス	R3.9~	ZVG1 # ZSG10	HYBRID Z	○	販売店オプションのLEDフォグランプ装着車のみ取付可能
			Z		
			HYBRID S/G		
			S/G/G-X		
カローラスポーツ	H30.6~	ZWE211H ZRE214W NRE21 # H	HYBRID G"Z"	○	販売店オプションのLEDフォグランプ装着車のみ取付可能
			G"Z"		
			HYBRID G"X"		
			HYBRID G		
			G"X"/G		
カローラツーリング	R1.10~	NRE210W ZRE212W ZWE21 # W	HYBRID W×B	○	販売店オプションのLEDフォグランプ装着車のみ取付可能
			W×B	○	
	R2.6~ R3.4~	MZEA12W	HYBRID S/G-X		
			2000リミテッド アクティブライド	○	
クラウン	H30.6~ R4.7	GWS224	全グレード	○	
		AZSH2 #		○	
		ARS220		○	
シエンタ	R4.8~	MXPC1 # G	全グレード	○	販売店オプションのLEDフォグランプ装着車のみ取付可能
		MXPL1 # G		○	
C-HR	R1.10~	ZYX11 NCX10, 50	HYBRID S"GRSPORT"	○	販売店オプションのLEDフォグランプ装着車のみ取付可能
			HYBRID G	○	
			S-T"GRSPORT"	○	
			G-T	○	
			HYBRID S	○	
			S-T	○	

ノア	R4.1~	ZWR9#W MZRA9#W	HYBRID S-Z	×	一体式LEDフォグランプの為 バルブ交換不可			
			HYBRID S-G	×				
			S-Z/S-G	×				
						HYBRID Z	○	販売店オプションのLEDフォグ ランプ装着車のみ取付可能
					Z	○		
					HYBRID G/X	○		
					G/X	○		
ハイラックス	R2.8~	GUN125	全グレード	○	R2.8以前の車両は取付不可			
ハイエースバン	R4.4~	GDH201V・K	スーパーGL	○				
			DX・DX"GLパッケージ	○	販売店オプションのLEDフォグ ランプ装着車のみ取付可能			
ハイエースワゴン	R4.4~	TRH214W	GL	○				
			グラウンドキャビン コンピューターGL・DX	○	販売店オプションのLEDフォグ ランプ装着車のみ取付可能			
ハリヤー	R2.6~	AXUH18# MXUH8#	Z・Z-レザークPKG G・GレザークPKG	○				
			S	○	販売店オプションのLEDフォグ ランプ装着車のみ取付可能			
ピクシストラック	R3.12~	S500U S510U	エクストラ	○				
				○	販売店オプションのLEDフォグ ランプ装着車のみ取付可能			
			スタンダード・農業スペシャル スマートアシスト非搭載車	×	販売店オプションのLEDフォグ ランプ設定が無い為取付不可			
ピクシスバン	R3.12~	S700M S710M	クルーズ・クルーズターボ デラックス (CVT)	○	販売店オプションのLEDフォグ ランプ装着車のみ取付可能			
			その他グレード	△	未確認			
プリウス	H30.12~	ZVW51 ZVW55	Aグレード全車	○				
			S"ツーリングセレクション	○				
			S	○				
			E	×	取付不可			
プリウスGRスポーツ		DLA-ZVW52		×	取付不可			
プリウス PHV				×	取付不可			
ヤリス	R2.2~	KSP210 MXPJ1# MXPA1#	X・G・Z HYBRID DX・G・Z	○	販売店オプションのLEDフォグ ランプ装着車のみ取付可能			
GRヤリス	R2.1~	5BA-MXPA12 4BA-GXPA16		×	一体式LEDフォグランプの為 バルブ交換不可			
ヤリスクロス	R2.8~	MXPJ1# MXPB1#	X・G・Z HYBRID X・G・Z Z"adventure" HYBRID Z"adventure" HYBRID GR SPORT GR SPORT	○	販売店オプションのLEDフォグ ランプ装着車のみ取付可能			

RAV4	R3.12～ R3.11以前 は除く	AXAH5 # MXAA5 # AXAP54	Adventure	×	一体式LEDフォグランプの為 バルブ交換不可
			G"Zpackage" G	○	
			X・PHV	○	販売店オプションのLEDフォグ ランプ装着車のみ取付可能
ランドクルーザー	R3.8～	FJA300W VJA300W	ZX・VX・AX・GR SPORT	○	
			GX	○	販売店オプションのLEDフォグ ランプ装着車のみ取付可能
ルーミー	R2.9～	M900A M910A	カスタムGT・カスタムG	○	
			G-T・G・X	○	販売店オプションのLEDフォグ ランプ装着車のみ取付可能

純正LEDフォグランプL1B規格交換用LEDバルブ 適合表

注) 本適合表は純正LEDフォグランプL1B規格対応のBE-408及びBE-409専用となります。

適合 トヨタ・レクサス・ダイハツ・スバル・ホンダ純正フォグランプ対応の為、社外のLEDフォグランプは対象外となります。

また上記記載車両でも年式・型式・グレード・装着オプションなどの違いにより装着できない場合がございますので、必ず現車にて寸法等の確認を行ってください。

純正オプションバイカラーLEDフォグランプを装着車両に関しまして装着不可となります。

【重要確認事項】 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性が有ります。

レクサス (LEXUS)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合	備考
UX250h	H30/11	MZA1#	"versionL"	○	
			"versionS"	○	
			"F SPORT"	○	
			UX250h	△	ディーラーオプション未確認
UX200	H30/11	MZAA10	"versionL"	○	
			"versionC"	○	
			"F SPORT"	○	
				△	ディーラーオプション未確認
LX	R4.1~	3BA-VJA310W	LX600"EXECUTIVE" LX600 (5人乗り) LX600 (7人乗り) LX600"OFFROAD" (5人乗り) LX600"OFFROAD" (7人乗り)	○	
NX250	R3.11~	AAZA2#	NX250	○	
			"versionL"		
NX350 h	R3.11~	AAZH2#	NX350 h	○	
			"versionL"		
			"F SPORT"		
TAZA25	R5.3~	TAZA25	"F SPORT"	○	

純正LEDフォグランプL1B規格交換用LEDバルブ 適合表

注) 本適合表は純正LEDフォグランプL1B規格対応のBE-408及びBE-409専用となります。

適合 トヨタ・レクサス・ダイハツ・スバル・ホンダ純正フォグランプ対応の為、社外のLEDフォグランプは対象外となります。

また上記記載車両でも年式・型式・グレード・装着オプションなどの違いにより装着できない場合がございますので、必ず現車にて寸法等の確認を行ってください。

純正オプションバイカラーLEDフォグランプを装着車両に関しまして装着不可となります。

【重要確認事項】 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性が有ります。

ダイハツ (DAIHATSU)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合	備考
アトレー	R3.12~	S700V・W S710V・W	X	○	
			RS	○	
			デッキバン	○	
ツール	R2.9~	M900S M910S	X	○	
			G・Gターボ	○	
ハイゼットトラック	R3.12~	S500P S510P	カスタムG	○	販売店オプションのLEDフォグランプ装着車のみ取付可能
			カスタムGターボ	○	
			クルーズ・クルーズターボ	○	
ハイゼットカーゴ	R3.12~	S700V・M S710V・M	デラックス・デッキバン (CVT)	○	販売店オプションのLEDフォグランプ装着車のみ取付可能
			スペシャルクリーン スペシャル	△	

純正LEDフォグランプL1B規格交換用LEDバルブ 適合表

注) 本適合表は純正LEDフォグランプL1B規格対応のBE-408及びBE-409専用となります。

適合 トヨタ・レクサス・ダイハツ・スバル・ホンダ純正フォグランプ対応の為、社外のLEDフォグランプは対象外となります。また上記記載車両でも年式・型式・グレード・装着オプションなどの違いにより装着できない場合がございますので、必ず現車にて寸法等の確認を行ってください。

純正オプションバイカラーLEDフォグランプを装着車両に関しまして装着不可となります。

【重要確認事項】 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性が有ります。

スバル (SUBARU)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合	備考
ジャスティ	R2.9～	M900F M910F		○	
サンバートラック	R4.1～	S500J S510J	グランドキャブ・TC	○	
			TA/TB	×	販売店オプションのLEDフォグランプ設定が無い為取付不可
サンバーバン	R4.1～	S700B S710B	ディアス・VCターボ トランスポーター・VC (CVT)	○	販売店オプションのLEDフォグランプ装着車のみ取付可能
			トランスポーター・VC (5MT) VB/VBクリーン	△	未確認

純正LEDフォグランプL1B規格交換用LEDバルブ 適合表

注) 本適合表は純正LEDフォグランプL1B規格対応のBE-408及びBE-409専用となります。

適合 トヨタ・レクサス・ダイハツ・スバル・ホンダ純正フォグランプ対応の為、社外のLEDフォグランプは対象外となります。また上記記載車両でも年式・型式・グレード・装着オプションなどの違いにより装着できない場合がございますので、必ず現車にて寸法等の確認を行ってください。

純正オプションバイカラーLEDフォグランプを装着車両に関しまして装着不可となります。

【重要確認事項】 運行補助装置または自動運転装置がバンパーに組み込まれている車両において、バンパーを脱着して取付作業をする場合は必ず電子制御装置設備の認証を受けた事業所に作業を依頼してください。バンパーを外すと当該装置が正常に作動しなくなる可能性が有ります。

ホンダ (HONDA)					
車種	年式	型式	仕様・グレード	LED適合	備考
シビック	R3.9~	FL1・4	EX	○	
			e:HEV LX	△	
シビックtypeR	R4.9~	FL5		×	取付不可
ステップワゴン	R4.5~	RP6・7・8	e:HEV SPADA e:HEV AIR e:HEV SPADA PREMIUMLINE SPADA AIR SPDADA PREMIUM LINE	○	車いす使用車未確認
フィット	R2・2~	GR1/2/3/4/5/6/7/8	e:HEV HOME e:HEV RS e:HEV CROSSTAR	△	未確認
			e:HEV LUXE	○	
			e:HEV BASIC	△	未確認
			e:HEV HOME助手席回転シート HOME RS CROSSTAR		
			LUXE		
			BASIC HOME 助手席回転シート	△	未確認